

Indlægsseddel: Information til brugeren

Mega C1500 "Scanpharm", 1500 mg, depottabletter

ascorbinsyre

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage Mega C 1500 "Scanpharm". Den indeholder vigtige oplysninger.

- Mega C1500 "Scanpharm" er et stærkt vitaminpræparat. For at få den bedste virkning, skal du være omhyggelig med at følge anvisningerne for Mega C-1500 "Scanpharm".
- Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.
- Spørg apotekspersonalet, hvis der er mere, du vil vide.
- Kontakt lægen eller apotekspersonalet, hvis du får bivirkninger, herunder bivirkninger, som ikke er nævnt i denne indlægsseddel. Se afsnit 4.

Se den nyeste indlægsseddel på www.indlaegsseddel.dk

Oversigt over indlægssedlen

1. Virkning og anvendelse
2. Det skal du vide, før du begynder at tage Mega C 1500 "Scanpharm"
3. Sådan skal du tage Mega C 1500 "Scanpharm"
4. Bivirkninger
5. Opbevaring
6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

1. Virkning og anvendelse

Mega C 1500 "Scanpharm" er et stærkt vitaminpræparat til forebyggelse og behandling af C-vitaminmangel.

2. Det skal du vide, før du begynder at tage Mega C 1500 "Scanpharm"

Lægen kan have foreskrevet anden anvendelse eller dosering end angivet i denne information. Følg altid lægens anvisning og oplysningerne på doseringsetiketten.

Tag ikke Mega C 1500 "Scanpharm"

- hvis du er allergisk over for ascorbinsyre eller et af de øvrige indholdsstoffer (angivet i afsnit 6).

Advarsler og forsigtighedsregler

Kontakt lægen eller apotekspersonalet, før du tager Mega C 1500 "Scanpharm", hvis du

- lider af jernophobningssygdomme, da C-vitamin øger jernoptagelsen.
- har tendens til nyresten.
- har nedsat nyrefunktion.
- mangler et enzym (glucose-6-phosphat dehydrogenasemangel).

Oplys altid ved blodprøvekontrol og urinprøvekontrol, at du er i behandling med Mega C-1500 "Scanpharm". Det kan have betydning for prøveresultaterne.

Brug af andre lægemidler sammen med Mega C 1500 "Scanpharm"

Fortæl det altid til lægen eller apotekspersonalet, hvis du tager andre lægemidler, for nylig har taget andre lægemidler eller planlægger at tage andre lægemidler.

Tal med din læge, hvis du tager medicin for:

- hjertet (dobutamin). Ascorbinsyre kan forstærke virkningen af dobutamin.
- immunsystemet (indinavir og ciclosporin). Høje doser ascorbinsyre kan reducere optagelsen af indinavir og ciclosporin.
- at binde jern i kroppen (deforoxamin). Ascorbinsyre øger virkningen af deforoxamin.
- at fortynde dit blod. Større doser ascorbinsyre kan påvirke den blodfortyndende behandling.

Graviditet og amning

Hvis du er gravid eller ammer, har mistanke om, at du er gravid, eller planlægger at blive gravid, skal du spørge din læge eller apotekspersonalet til råds, før du tager Mega C 1500 "Scanpharm".

Graviditet: Hvis du er gravid, må du kun tage Mega C 1500 "Scanpharm" efter aftale med din læge.

Amning: Hvis du ammer, må du kun tage Mega C 1500 "Scanpharm" efter aftale med din læge.

Trafik- og arbejdssikkerhed

Mega C 1500 "Scanpharm" påvirker ikke arbejdssikkerheden eller evnen til at færdes sikkert i trafikken.

Mega C 1500 "Scanpharm" indeholder lactose

Kontakt lægen, før du tager denne medicin, hvis lægen har fortalt dig, at du ikke tåler visse sukkerarter.

3. Sådan skal du tage Mega C-1500 "Scanpharm"

Tag altid Mega C 1500 "Scanpharm" nøjagtigt efter lægens eller apotekspersonalets anvisning. Er du i tvivl, så spørg lægen eller apotekspersonalet.

Den sædvanlige dosis for voksne er: 1 depottablet daglig. Mega C 1500 "Scanpharm" bør ikke anvendes dagligt i længere tid end 2-3 uger.

Brug til børn: Bør ikke anvendes til børn under 12 år uden lægens anvisning.

Hvis du har taget for meget Mega C 1500 "Scanpharm" depottabletter:

Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket, hvis du har taget mere af Mega C 1500 "Scanpharm", end der står i denne information, eller mere end lægen har foreskrevet (og du føler dig utilpas). Tag pakningen med. Symptomer på overdosering kan være blæreirritation og diarré samt forhøjet risiko for stendannelse i urinvejene og nyreskader.

4. Bivirkninger

Dette lægemiddel kan som alle andre lægemidler give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger.

Sjældne bivirkninger (kan forekomme hos op til 1 ud af 1.000 patienter):

Fordøjelsesbesvær, diarré og blæreirritation.

Store doser C-vitamin kan medføre risiko for stendannelse i urinvejene.

Indberetning af bivirkninger

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge eller apoteket. Dette gælder også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan også indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen via:

Lægemiddelstyrelsen

Axel Heides Gade 1

DK-2300 København S

Websted: www.meldenbivirkning.dk

Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information om sikkerheden af dette lægemiddel.

5. Opbevaring

Opbevar Mega C-1500 "Scanpharm" utilgængeligt for børn.

Du kan opbevare Mega C-1500 "Scanpharm" ved almindelig stuetemperatur.

Tag ikke Mega C-1500 "Scanpharm" efter den udløbsdato, der står på beholderen.

Spørg apotekspersonalet, hvordan du skal bortskaffe lægemiddelrester. Af hensyn til miljøet må du ikke smide lægemiddelrester i afløbet, toiletet eller skraldespanden.

6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

Mega C-1500 "Scanpharm", depottabletter, 1500 mg indeholder:

- Aktivt stof: Ascorbinsyre 1500 mg
- Øvrige indholdsstoffer: Hypromellose 100.000 cps; hypromellose 5-6 cps; magnesiumstearat; silica, kolloid vandfri; hunderosehyben, pulver; talcum; majsstivelse; macrogol 400 og lactose.

Udseende og pakningsstørrelser

Udseende: Mega C-1500 "Scanpharm" er en depottablet. En depottablet har en forlænget virkning, dvs. en depottablet frigiver det aktive stof (C-vitamin) som optages i kroppen over længere tid, sammenlignet med en almindelig tablet. Mega C-1500 "Scanpharm", depottabletter 1500 mg er hvidlige og aflange.

Pakningsstørrelser:

Mega C-1500 "Scanpharm", depottabletter 1500 mg: 30 stk. og 80 stk.

Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført

Indehaver af markedsføringstilladelsen og fremstiller

Scanpharm A/S
Topstykket 12
3460 Birkerød

Denne indlægsseddel blev senest revideret februar 2023