

Movicol® Junior Neutral, pulver til oral opløsning

Læs denne indlægsseddel grundigt. Den indeholder vigtige informationer.

- Dit barn kan få Movicol® Junior Neutral uden recept. For at opnå den bedste behandling skal du være omhyggelig med at følge anvisningerne for Movicol® Junior Neutral.
- Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.
- Spørg på apoteket, hvis der er mere, du vil vide.
- Kontakt lægen, hvis dit barn får det værre, eller hvis dit barn ikke får det bedre inden 7 dage.
- Tal med lægen eller apoteket, hvis en bivirkning bliver værre, eller hvis du får bivirkninger, som ikke er nævnt her.

Oversigt over indlægssedlen

1. Virkning og anvendelse
2. Det skal du vide, før du begynder at give dit barn Movicol® Junior Neutral
3. Sådan skal du give dit barn Movicol® Junior Neutral
4. Bivirkninger
5. Opbevaring
6. Yderligere oplysninger

1. VIRKNING OG ANVENDELSE

Movicol® Junior Neutral er et afføringsmiddel til behandling af kronisk forstoppelse hos børn i alderen 2 til 11 år.

Movicol® Junior Neutral hjælper med at få en lind afføring, selvom barnet har været forstoppet i længere tid.

Hvis din læge har sagt, at du skal give dit barn Movicol® Junior Neutral for noget andet, skal du altid følge lægens anvisning.

2. DET SKAL DU VIDE, FØR DU BEGYNDER AT GIVE DIT BARN MOVICOL® JUNIOR NEUTRAL

Brug ikke Movicol® Junior Neutral, hvis dit barn

- er overfølsom (allergisk) over for de aktive stoffer eller et af de øvrige indholdsstoffer.
- har en tilstopning af tarmen (tarmslyng).
- har hul på tarmvæggen.
- har en alvorlig betændelsessygdom i tarmene, f.eks. colitis ulcerosa, Crohns sygdom eller toksisk megacolon.

Vær ekstra forsigtig med at give dit barn Movicol® Junior Neutral

I sjældne tilfælde er der rapporteret ændringer i væske-/elektrolytbalancen hos patienter som

anvender produkter som indeholder macrogol. Symptomerne omfatter ødemer, åndenød, øget træthed, dehydrering og hjertesvigt. Hvis dit barn får nogle af disse symptomer, skal behandlingen med Movicol® Junior Neutral stoppes omgående og læge kontaktes.

Brug af anden medicin

Fortæl det altid til lægen eller på apoteket, hvis dit barn bruger anden medicin eller har brugt det for nylig. Dette gælder også medicin, som ikke er købt på recept, medicin købt i udlandet, naturlægemidler, stærke vitaminer og mineraler samt kosttilskud.

Graviditet og amning

Spørg din læge eller apoteket til råds, før du giver dit barn nogen form for medicin.

Der er ingen erfaring med anvendelse af Movicol® Junior Neutral under graviditet og amning. Gravide kvinder, må kun tage Movicol® Junior Neutral efter aftale med lægen.

Trafik- og arbejdssikkerhed

Movicol® Junior Neutral påvirker ikke arbejdssikkerheden eller evnen til at færdes sikkert i trafikken.

3. SÅDAN SKAL DU GIVE DIT BARN MOVICOL® JUNIOR NEUTRAL

Hvis lægen har ordineret Movicol® Junior Neutral til dit barn, skal du altid følge lægens anvisning. Er du i tvivl, så spørg lægen eller på apoteket.

Den sædvanlige dosis er

Dosis afhænger af barnets alder og effekten af behandlingen.

- Som startdosis bør børn fra 2 til 6 år have en pose daglig.
- Børn fra 7 til 11 år bør have 2 poser daglig.

Antallet af poser kan øges eller nedsættes indtil dit barn har en lind afføring. Der bør ikke gives mere end 4 poser daglig.

Langtidsbrug (dvs. mere end 4 uger) og omfattende, gentagen brug er ikke anbefalet.

Hvordan opløsningen skal blandes

Åben posen og hæld indholdet i et glas. Tilsæt et kvart glas vand (ca. 62,5 ml) til glasset. Rør omhyggeligt indtil pulveret er opløst og opløsningen er klar eller let uklar. Herefter kan opløsningen drikkes af barnet.

Hvis dit barn har taget for meget Movicol®

Junior Neutral

Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket, hvis dit barn har taget mere Movicol® Junior Neutral, end der står her, eller mere end lægen har foreskrevet, og af den grund føler sig utilpas. Tag pakningen med.

Symptomer på overdosering kan være svære mavesmerter, oppustethed, diaré og opkastning.

Hvis du har glemt at give dit barn Movicol®

Junior Neutral

Hvis du har glemt at give dit barn en dosis, så giv den så snart du kommer i tanke om det. Hvis det snart er tid til næste dosis, så spring den glemte dosis over. Giv aldrig dit barn en dobbeltdosis.

Spørg lægen eller apoteket, hvis der er noget du er i tvivl om.

4. BIVIRKNINGER

Movicol® Junior Neutral kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger.

Alvorlige bivirkninger

Stop straks behandlingen med Movicol® Junior Neutral og kontakt lægen, hvis di barn føler sig svag eller stakåndet, er meget tørstig og har hovedpine eller får hævede ankler.

Ikke alvorlige bivirkninger

- Oppustet mave.
- Mavesmerter.
- Rumlen og knurren i maven.
- Kvalme.
- Diaré eller tynd afføring. Forsvinder typisk hvis dosis reduceres.
- Betændelse og/eller ømhed i og omkring endetarmsåbningen.

Allergiske reaktioner kan forekomme.

Indberetning af bivirkninger til sundhedsstyrelsen

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge, sygeplejerske eller apoteket. Dette gælder også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan også indberette bivirkninger direkte til sundhedsstyrelsen på www.meldenbivirkning.dk, eller ved at kontakte sundhedsstyrelsen via mail, med almindeligt brev eller telefonisk for at rekvirere et indberetningsskema.

Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information om sikkerheden af dette lægemiddel.

5. OPBEVARING

Opbevares utilgængeligt for børn.

Opbevar ikke Movicol® Junior Neutral ved temperaturer over 25 °C.

Hvis dit barn ikke kan drikke opløsningen straks efter tilberedelse, opbevar det tildækket i køleskabet (2 °C – 8°C). Smid opløsninger væk, der ikke er anvendt inden for 24 timer.

Brug ikke Movicol® Junior Neutral efter den udløbsdato, der står på pakningen.

6. YDERLIGERE OPLYSNINGER

Movicol® Junior Neutral indeholder

Hver Movicol® Junior Neutral 6,9 g's pose indeholder følgende:

Macrogol 3350	6,563 g
Natriumchlorid	0,1754 g
Natriumhydrogencarbonat	0,0893 g
Kaliumchlorid	0,0251 g

Movicol® Junior Neutral indeholder ingen farve- smags- eller sødestoffer.

Når en pose opløses i et kvart glas vand (62,5 ml), vil hver pose svare til:

Natrium	65 millimol/liter
Chlorid	53 millimol/liter
Hydrogencarbonat	17 millimol/liter
Kalium	5,4 millimol/liter

Udseende og pakningsstørrelse

Movicol® Junior Neutral er et frit flydende, hvidt pulver.

Movicol® Junior Neutral fås i en pakning med 30 poser.

Indehaveren af markedsføringstilladelsen

EuroPharmaDK
Oddesundvej 39
6715 Esbjerg N.

Ompakket og frigivet af

EuroPharmaDK
Oddesundvej 39
6715 Esbjerg N.

Den nyeste indlægsseddel kan findes på www.indlaegsseddel.dk

Movicol® er et registreret varemærke, der tilhører Velinor AG.