

Apovit® B₆-vitamin ekstra stærk, overtrukne tabletter 50 mg

Læs denne indlægsseddel grundigt. Den indeholder vigtige informationer

Du kan få Apovit® B₆-vitamin uden recept. For at opnå de bedste resultater skal du være omhyggelig med at følge anvisningerne for Apovit® B₆-vitamin.

- Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.
- Spørg på apoteket, hvis der er mere, du vil vide.
- Kontakt lægen, hvis du får det værre, eller hvis du ikke får det bedre.
- Tal med lægen eller apoteket, hvis en bivirkning bliver værre, eller du får bivirkninger, som ikke er nævnt her.

Indholdsfortegnelse

1. Virkning og anvendelse
2. Vigtig information som du skal læse, før du tager Apovit® B₆-vitamin
3. Sådan skal du tage Apovit® B₆-vitamin
4. Bivirkninger
5. Opbevaring
6. Yderligere information

1. Virkning og anvendelse

Apovit® B₆-vitamin bruges til forebyggelse og behandling af B₆-vitaminmangel.

Lægen kan have foreskrevet anden anvendelse. Følg altid lægens anvisning.

2. Vigtig information som du skal læse, før du tager Apovit® B₆-vitamin

Tag ikke Apovit® B₆-vitamin hvis du er overfølsom over for pyridoxinhydrochlorid eller et eller flere af de øvrige indholdsstoffer.

Særlige forholdsregler

Tal med lægen hvis du har nedsat nyrefunktion.

Brug af anden medicin

Fortæl lægen hvis du er i behandling med anden medicin. Det kan være nødvendigt at justere dosis eller skifte til anden behandling. Det gælder:

- levodopa (mod Parkinsons syge)

Fortæl altid lægen eller apoteket hvis du bruger eller for nylig har brugt anden medicin. Det gælder også medicin, som ikke er på recept, medicin købt i udlandet, naturlægemidler, stærke vitaminer og mineraler samt kosttilskud.

Vigtig information om nogle af de øvrige indholdsstoffer i Apovit® B₆-vitamin

Apovit® B₆-vitamin indeholder glucose og lactose. Kontakt lægen, før du tager denne medicin, hvis lægen har fortalt dig, at du ikke tåler visse sukkerarter.

Graviditet og amning

Få vejledning hos lægen eller på apoteket før du tager nogen form for medicin.

Graviditet

Du kan tage Apovit® B₆-vitamin under graviditet.

Amning

Du kan tage Apovit® B₆-vitamin, når du ammer.

Trafik- og arbejdssikkerhed

Apovit® B₆-vitamin påvirker ikke arbejdssikkerheden eller evnen til at færdes sikkert i trafikken.

3. Sådan skal du tage Apovit® B₆-vitamin

Tabletten synkes hel med rigelig væske.

Voksne: 1 – 2 tabletter daglig.

Nedsat nyrefunktion

Tal med lægen.

Har du taget for mange Apovit® B₆-vitamin?

Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket hvis du har taget flere Apovit® B₆-vitaminer end der står i denne information, eller flere end lægen har foreskrevet, og du føler dig utilpas.

De mest almindelige tegn på overdosering er føleforstyrrelser.

Har du glemt at tage Apovit® B₆-vitamin?

Hvis du har glemt en dosis Apovit® B₆-vitamin, tag den da så snart du kommer i tanke om det. Er det tæt på tidspunktet for næste dosis, springes den glemte dosis over. Tag ikke dobbelt dosis.

4. Bivirkninger

Apovit® B₆-vitamin kan, som al anden medicin, give bivirkninger.

Efter indtagelse af større doser (over 200 – 300 mg) kan der opstå lysfølsomhed. Sjældent kan der optræde kvalme og mavesmerter.

Fortæl læge eller apotek hvis du får andre bivirkninger end dem, der står her i informationen, således at bivirkningerne kan blive indberettet til Lægemiddelstyrelsen, og viden om bivirkninger kan blive bedre.

Fortæl læge eller apotek hvis du får bivirkninger, der bliver ved og er generende. Nogle bivirkninger kan kræve behandling.

Patienter eller pårørende kan også indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen. Du finder skema og vejledning under "bivirkninger" på Lægemiddelstyrelsens netsted www.laegemiddelstyrelsen.dk

5. Opbevaring

Opbevar Apovit® B₆-vitamin utilgængeligt for børn.

Brug ikke medicinen efter den udløbsdato, der står på pakningen.

6. Yderligere information

Aflever altid medicinrester på apoteket.

Apovit® B₆-vitamin ekstra stærk, overtrukne tabletter 50 mg indeholder

Det virksomme indholdsstof er pyridoxinhydrochlorid. De øvrige indholdsstoffer er akaciegummi (E 414), carnaubavoks (E 903), flydende glucose, gelatine, glycerol (E 422), hvid bivoks (E 901), kartoffelstivelse, koncentreret saltsyre, lactosemonohydrat, macrogol, magnesiumstearat, majsstivelse, povidon (E 1201), saccharose, talcum (E 553b), triglycerider af middeldkelængde, vandfri kolloid silica.

Udseende og pakningsstørrelser

Apovit® B₆-vitamin er en rund, hvid, overtrukket tablet.

Apovit® B₆-vitamin findes i pakningsstørrelser à 100 stk.

Markedsføring i Danmark

Nycomed Danmark ApS

Langebjerg 1

DK-4000 Roskilde

Har du yderligere spørgsmål til Nycomeds lægemidler, er du velkommen til at kontakte Nycomed Information på tlf. 46 77 10 10 eller e-mail info@nycomed.com

Revideret februar 2007