

Mycofen[®] creme 10 mg/g

Læs denne indlægsseddel grundigt inden du begynder at bruge medicinen

- Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.
- Spørg lægen eller på apoteket hvis der er mere, du vil vide.
- Lægen har ordineret Mycofen[®] til dig personligt. Lad derfor være med at give medicinen til andre. Det kan være skadeligt for dem, selvom de har de samme symptomer som dig.
- Tal med lægen eller apoteket hvis en bivirkning bliver værre, eller du får bivirkninger, som ikke er nævnt her.

Oversigt over indlægssedlen

1. Mycofen[®]'s virkning og hvad du skal bruge det til
2. Det skal du vide, før du begynder at bruge Mycofen[®]
3. Sådan skal du bruge Mycofen[®]
4. Bivirkninger
5. Sådan opbevarer du Mycofen[®]
6. Yderligere oplysninger

1. Mycofen[®]'s virkning og hvad du skal bruge det til

Mycofen[®] creme er et svampe-dræbende middel til at smøre på huden ved infektion. Lægen kan have foreskrevet anden anvendelse. Følg altid lægens anvisning.

2. Det skal du vide, før du begynder at bruge Mycofen[®]

Brug ikke Mycofen[®], hvis du er overfølsom over for ciclopiroxolamin eller et eller flere af de øvrige indholdsstoffer i Mycofen[®] creme.

Undgå at få creme i øjnene.

Brug af anden medicin

Fortæl altid lægen eller apoteket hvis du bruger eller for nylig har brugt anden medicin. Det gælder også medicin, som ikke er på recept, medicin købt i udlandet, naturlægemidler, stærke vitaminer og mineraler samt kosttilskud.

Du kan bruge Mycofen[®] sammen med anden medicin.

Vigtig information om nogle af de øvrige indholdsstoffer i Mycofen[®]

Mycofen[®] indeholder stearylalkohol og cetylalkohol. Disse stoffer kan give lokalt hududslæt (f.eks. kontakteksem).

Graviditet og amning

Få vejledning hos lægen eller på apoteket før du bruger nogen form for medicin.

Erfaringerne med Mycofen[®] til gravide eller ammende er begrænsede. Du må derfor kun bruge Mycofen[®] efter aftale med din læge.

3. Sådan skal du bruge Mycofen[®]

Voksne og børn:

Du skal smøre Mycofen[®] creme på de angrebne områder i et tyndt lag 1 – 2 gange dagligt.

Husk at vaske hænder efter endt påsmøring.

Fortsæt med behandlingen 1 – 2 uger efter at alle tegn på infektion er forsvundet. Hvis du stopper med behandlingen for tidligt, kan infektionen blusse op igen.

Følg altid lægens anvisninger. Der er forskel på, hvad den enkelte har brug for. Ændring eller stop i behandlingen bør kun ske i samråd med lægen.

Hvis du har brugt for meget Mycofen®

Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket hvis du har brugt mere Mycofen®, end der står i denne information, eller mere end lægen har foreskrevet, og du føler dig utilpas.

Hvis du har glemt at bruge Mycofen®

Har du glemt at bruge Mycofen®, skal du smøre huden så snart du kommer i tanke om det. Er det tæt på tidspunktet for næste påsmøring, spring da den glemte påsmøring over.

4. Bivirkninger

Mycofen® kan, som al anden medicin, give bivirkninger.

Ikke almindelige bivirkninger (forekommer hos 1 - 10 ud af 1000 behandlede):

Hudreaktioner, f.eks. kontakteksem med rødme og kløe omkring det behandlede område.

Fortæl læge eller apotek hvis du får andre bivirkninger end dem, der står her i indlægssedlen, således at bivirkningerne kan blive indberettet til Lægemiddelstyrelsen, og viden om bivirkninger kan blive bedre.

Fortæl læge eller apotek hvis du får bivirkninger, der bliver ved og er generende. Nogle bivirkninger kan kræve behandling.

Patienter eller pårørende kan også indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen. Du finder skema og vejledning under "bivirkninger" på Lægemiddelstyrelsens netsted www.laegemiddelstyrelsen.dk

5. Sådan opbevarer du Mycofen®

Opbevar Mycofen® utilgængeligt for børn.

Brug ikke Mycofen® efter den udløbsdato, der står på pakningen.

6. Yderligere oplysninger

Aflever altid medicinrester på apoteket.

Mycofen® creme 10 mg/g indeholder

Det aktive indholdsstof er ciclopiroxolamin. De øvrige indholdsstoffer er cetylalkohol, myristylalkohol, mælkesyre (E 270), octyldodecanol, paraffinolie (E 905), polysorbat 60 (E 435), sorbitanstearat (E 491), stearylalkohol og rensset vand. Konserveringsmiddel: Benzylalkohol (E 1519).

Udseende og pakningsstørrelser

Mycofen® creme er en hvid creme, som findes i tuber à 20 g.

Indehaver af markedsføringstilladelsen

Nycomed Danmark ApS
Langebjerg 1
DK-4000 Roskilde

Fremstiller

OY Leiras Finland Ab
Industrigatan
FIN-10 600 Ekenäs

Har du yderligere spørgsmål til Nycomeds lægemidler, er du velkommen til at kontakte Nycomed Information på tlf. 46 77 10 10 eller e-mail info@nycomed.com

Revideret juni 2007