

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN

Hydrokortison Karo Pharma 1% creme

Hydrocortison

Læs denne indlægsseddel grundigt. Den indeholder vigtige informationer.

Du kan få Hydrokortison Karo Pharma uden recept. For at opnå den bedste behandling, skal du være omhyggelig med at følge anvisningerne for Hydrokortison Karo Pharma.

- Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.
- Spørg på apoteket, hvis der er mere, du vil vide. Kontakt lægen, hvis du får det værre, eller hvis du ikke får det bedre.
- Tal med lægen eller apoteket, hvis en bivirkning bliver værre, eller hvis du får bivirkninger, som ikke er nævnt her.

Oversigt over indlægssedlen

1. Virkning og anvendelse
2. Det skal du vide, før du begynder at bruge Hydrokortison Karo Pharma
3. Sådan skal du bruge Hydrokortison Karo Pharma
4. Bivirkninger
5. Opbevaring
6. Yderligere oplysninger

1. VIRKNING OG ANVENDELSE

Hydrokortison Karo Pharma er en creme med et svagt virkende binyrebarkhormon (glukokortikoid), som virker kløstillende og hæmmende på betændelse i huden.

Du kan bruge Hydrokortison Karo Pharma mod lette former for eksem/hududslæt, solskoldning og soleksem. Du kan også bruge Hydrokortison Karo Pharma mod psoriasis.

Hvis din læge har sagt, at du skal bruge Hydrokortison Karo Pharma for noget andet, skal du altid følge lægens anvisning.

2. DET SKAL DU VIDE, FØR DU BEGYNDER AT BRUGE HYDROKORTISON Karo Pharma.

Brug ikke Hydrokortison Karo Pharma

- hvis du er overfølsom (allergisk) over for hydrocortison eller et af de øvrige indholdsstoffer i Hydrokortison Karo Pharma.

Brug ikke Hydrokortison Karo Pharma mod:

- rosacea, en hudsygdom med betændelse i ansigtet, som viser sig ved rødme, især på næsen, på kinderne og i panden.
- perioral dermatit, en aknelignende betændelse omkring munden.
- bumser eller på områder med bumser.
- betændelse i huden som skyldes svampe eller bakterier, med mindre betændelsen bliver behandlet samtidig.

Vær ekstra forsigtig med at bruge Hydrokortison Karo Pharma

Brug ikke Hydrokortison Karo Pharma længere end 4-6 uger uden lægens anvisning.

Hvis der opstår irritation eller hvis en betændelse bliver værre, der hvor du smører Hydrokortison Karo Pharma på, bør du stoppe med at bruge cremen.

Brug ikke Hydrokortison Karo Pharma i åbne sår.

Vær forsigtig med at bruge Hydrokortison Karo Pharma i længere perioder i ansigtet og på andre områder med tynd hud.

Undgå at få Hydrokortison Karo Pharma i øjnene.

Børn:

Vær forsigtig med at bruge Hydrokortison Karo Pharma på store hudområder og i længere tid hos børn.

Hvis du pludselig stopper med behandlingen efter længere tids brug, kan du få rødme, svie og brænden i huden eller forværring af psoriasis. Du kan undgå dette ved langsomt at bruge mindre og mindre af Hydrokortison Karo Pharma.

Brug af anden medicin

Fortæl altid apoteket eller lægen, hvis du bruger anden medicin eller har brugt det for nylig. Det gælder også medicin, som ikke er på recept, medicin som er købt i udlandet, naturlægemidler, stærke vitaminer og mineraler samt kosttilskud.

Du kan bruge Hydrokortison Karo Pharma sammen med anden medicin.

Graviditet og amning

Spørg din læge eller apoteket til råds, før du bruger nogen form for medicin.

Graviditet:

Du kan bruge Hydrokortison Karo Pharma under graviditet.

Amning:

Du kan amme, selv om du bruger Hydrokortison Karo Pharma.

Trafik- og arbejdssikkerhed

Hydrokortison Karo Pharma påvirker ikke arbejdssikkerheden eller evnen til at færdes sikkert i trafikken.

Vigtig information om nogle af de øvrige indholdsstoffer i Hydrokortison Karo Pharma

Hydrokortison Karo Pharma creme indeholder propylenglycol, der kan give irritation af huden, cetostearylalkohol, der kan give udslæt (f.eks. kontakteksem) og konserveringsmidlerne methyl- og propylparahydroxybenzoat (E218 og E216), som kan give allergiske reaktioner (kan opstå efter behandlingen).

3. SÅDAN SKAL DU BRUGE HYDROKORTISON Karo Pharma

Dosering

Børn og voksne:

Smør cremen på de angrebne hudområder i et tyndt lag 1 til højst 3 gange dagligt.

Du må ikke bruge Hydrokortison Karo Pharma til børn under 2 år uden lægens anvisning.

Hvis lægen har forskrevet en anden dosering, er det lægens anvisning, der skal følges.

Brugervejledning:

Brug kun Hydrokortison Karo Pharma på den syge hud. Undgå at smøre cremen uden for den syge hud. Vask hænder efter påsmøring, med mindre det er dine hænder, som behandles.

Hvis du har brugt for meget Hydrokortison Karo Pharma creme

Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket, hvis du har brugt mere Hydrokortison Karo Pharma creme, end der står her, eller mere end lægen har foreskrevet.

Tag pakningen med.

4. BIVIRKNINGER

Hydrokortison Karo Pharma kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger.

Ikke almindelige bivirkninger (forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 1000 behandlede):

Kontakteksem.

Sjældne bivirkninger (forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 10.000 behandlede):

Tynd hud (fortager sig ofte igen), udvidelser af hudens små blodkar, små runde blodudtrædninger i huden, striber, rødme, akne, udslæt rundt om munden, manglende pigmentering, øget hårvækst og tilbagefald efter behandlingsophør.

Meget sjældne bivirkninger (forekommer hos færre end 1 ud af 10.000 behandlede):

Hæmning af binyrebarkens funktion.

Hyppighed ikke kendt (kan ikke bestemmes ud fra tilgængelige data):

Forværring af hudbetændelse, ny infektion, maskering af infektion.

Tal med lægen eller apoteket, hvis en bivirkning er generende eller bliver værre, eller hvis du får bivirkninger, som ikke er nævnt her.

Bivirkninger, som ikke er nævnt her, bør indberettes til Lægemiddelstyrelsen, så viden om bivirkninger kan blive bedre. Du eller dine pårørende kan selv indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen. Du finder skema og vejledning på Lægemiddelstyrelsens netsted: www.meldenbivirkning.dk.

5. OPBEVARING

Opbevar Hydrokortison Karo Pharma utilgængeligt for børn.

Brug ikke Hydrokortison Karo Pharma efter den udløbsdato, der står på pakningen.

Aflever altid medicinrester på apoteket. Af hensyn til miljøet må du ikke smide medicinrester i afløbet, toiletet eller skraldespanden.

6. YDERLIGERE OPLYSNINGER

Hydrokortison Karo Pharma 1 % (10 mg/g) creme indeholder:

- Aktivt stof: hydrocortison.
- Øvrige indholdsstoffer: propylparahydroxybenzoat (E216), methylparahydroxy-benzoat (E218), citronsyremonohydrat, paraffin, vandfri natriumcitrat, propylenglycol, cetostearylalkohol, cetomacrogol 1000, hvid blød paraffin, rensset vand.

Udseende og pakningsstørrelser

Udseende

Hvid creme

Pakningsstørrelser

Tube med 10 ml.

Indehaver af markedsføringstilladelsen

Karo Pharma AS
Karihaugveien 22
1086 Oslo, Norge
Tlf. +47 22 32 07 00
E-mail: sales@karopharma.com

Fremstiller

Recipharm Karlskoga AB
Björkbornvägen 5, SE-691 33 Karlskoga, Sverige

Denne indlægsseddel blev sidst revideret: 02/2016