

Fucidin® 2 % creme

3793055905

Fucidin® er et registreret varemærke, som tilhører LEO Pharma A/S, Danmark

Læs denne information godt igennem, før De begynder at bruge medicinen

- Gem denne information, De får måske brug for at læse den igen.
- Ønsker De mere information, så kontakt læge eller apotek.
- Lægen har ordineret Fucidin® til Dem personligt. Giv derfor ikke medicinen til andre.

Virkning og anvendelse

Fucidin® er en hvid creme. Fucidin® indeholder et antibiotikum, der virker på bakterier, der kan give betændelse i huden.

De kan bruge Fucidin® mod betændelse, der skyldes bakterier, som fucidin virker på.

Lægen kan have foreskrevet anden anvendelse. Følg altid lægens anvisning.

Vigtig information, som De skal læse, før De bruger Fucidin®

Brug ikke Fucidin® hvis:

De er overfølsom over for fusidinsyre eller et eller flere af de øvrige indholdsstoffer i Fucidin®.

Vigtig information om nogle af De øvrige indholdsstoffer i Fucidin®

Denne medicin indeholder butylhydroxy-anisol E320, cetylalkohol og kaliumsorbit E202, der kan give lokalt hududslæt (fx kontakteksem). Butylhydroxyanisol E320 kan desuden give irritation af øjne og slimhinder.

Graviditet og amning

Få vejledning hos lægen eller på apoteket, før De tager nogen form for medicin.

Graviditet

De må kun bruge Fucidin® efter lægens anvisning.

Amning

De kan amme, selv om De bruger Fucidin®. De bør dog ikke smøre det på brystvorterne før amning.

Trafik- og arbejdssikkerhed

Fucidin® påvirker ikke arbejdssikkerheden og evnen til at færdes sikkert i trafikken.

Brug af anden medicin

Fortæl altid lægen eller apoteket, hvis De bruger anden medicin eller har brugt det for nylig.

Det gælder også for medicin, som ikke er på recept, medicin som er købt i udlandet, naturlægemidler samt stærke vitaminer og mineraler.

De kan bruge Fucidin® sammen med anden medicin.

Sådan skal De bruge Fucidin®

Dosering

Børn og voksne:

Påsmør Fucidin® 2-3 gange dagligt.

Følg altid lægens anvisning. Der er forskel på, hvad den enkelte har brug for. Ændring eller stop i behandlingen bør kun ske i samråd med lægen.

Har du brugt for meget Fucidin®?

Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket, hvis De har brugt mere Fucidin®, end der står i denne information, eller mere end lægen har foreskrevet, og De føler Dem utilpas.

Der er ikke kendskab til forgiftninger efter brug af Fucidin®.

Har du glemt at bruge Fucidin®?

Glemmer De at bruge en dosis, skal De ikke bruge dobbelt dosis, men fortsætte med den sædvanlige dosering.

Bivirkninger

Fucidin® kan som al anden medicin give bivirkninger.

Alvorlige bivirkninger

Hyppighed ikke kendt:

Hævelse af hud og slimhinder i ansigt, i munden og i svælget. Kontakt straks læge eller skadestue, ring evt. 112.

Ikke alvorlige bivirkninger

Ikke almindelige bivirkninger (det sker hos mellem 1 og 10 ud af 1000 patienter): Udslæt, irritation af huden, kløe, brændende eller stikkende fornemmelse på huden, rødmen af huden, tør hud.

Hyppighed ikke kendt:

Eksem, nældefeber, rødme af ansigt med hævelse omkring øjnene.

Fortæl læge eller apotek, hvis du får andre bivirkninger end dem, der står her i informationen, således at bivirkningerne kan blive indberettet til Lægemiddelstyrelsen, og viden om bivirkninger kan blive bedre.

Fortæl læge eller apotek, hvis du får bivirkninger, der bliver ved og er generende. Nogle bivirkninger kan kræve behandling.

Patienter eller pårørende kan også indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen. Du finder skema og vejledning under bivirkninger på Lægemiddelstyrelsens netsted: <http://www.laegemiddelstyrelsen.dk/>

Opbevaring

- Opbevar Fucidin® utilgængeligt for børn.
- Brug ikke Fucidin® efter den udløbsdato, der står på pakningen.

Yderligere information

Afllever altid medicinrester på apoteket.

Fucidin® indeholder

Det virksomme indholdsstof i Fucidin® er fusidinsyre 20mg/g.

De øvrige indholdsstoffer er: Cetylalkohol, glycerol, polysorbat 60, hvid vaselin, kaliumsorbat, butylhydroxyanisol, renset vand, paraffinolie.

Pakningsstørrelser: Fucidin® findes i tuber med 15 g.

Markedsføring i Danmark:

Paranova Danmark A/S
Industriparken 23-25, 2750 Ballerup.

Ompakket og frigivet:

Paranova Pack A/S
Industriparken 23-25, 2750 Ballerup.

Revideret 08/2006