

Indlægsseddel

Surolan vet., øredråber, suspension og kutansuspension

Den nyeste indlægsseddel kan findes på www.indlaegsseddel.dk

1. NAVN OG ADRESSE PÅ INDEHAVEREN AF MARKEDSFØRINGSTILLADELSEN SAMT PÅ DEN INDEHAVER AF VIRKSOMHEDSGODKENDELSE, SOM ER ANSVARLIG FOR BATCHFRIGIVELSE, HVIS FORSKELLIG HERFRA

Indehaver af markedsføringstilladelsen:

Elanco GmbH
Heinz-Lohmann-Str. 4
27472 Cuxhaven
Tyskland

Fremstiller ansvarlig for batchfrigivelse:

Lusomedicamenta, Sociedade Técnica
Farmacêutica, S.A.
Estrada Consiglieri Pedroso, 69-B
Queluz de Baixo
2730-055 Barcarena
Portugal

Repræsentant:

Elanco Denmark ApS
Lautrupvang 12, 1. th.
2750 Ballerup

2. VETERINÆRLÆGEMIDLETS NAVN

Surolan vet.

3. ANGIVELSE AF DE AKTIVE STOFFER OG ANDRE INDHOLDSSTOFFER

1 ml indeholder:

Aktive stoffer: 23 mg miconazolnitrat, 0,5293 mg polymyxin B sulfat, 5 mg prednisolonacetat.

Andre indholdsstoffer: Vandfri kolloid silica og paraffinolie.

4. INDIKATIONER

Øredråber til behandling af betændelse eller kløe forårsaget af bakterier, svampe eller øremider.

Surolan vet. anvendes endvidere til behandling af betændelse i huden, med miconazol/polymyxin-følsomme mikroorganismer hos hund og kat.

5. KONTRAINDIKATIONER

Øredråberne må ikke anvendes i læderet øre eller hvis trommehinden er perforeret.

Må ikke anvendes i åbne sår.

6. BIVIRKNINGER

I meget sjældne tilfælde kan der opstå høreskader eller døvhed i forbindelse med brug af produktet, specielt hos ældre hunde. Behandling bør straks stoppes. Nedsat hørelse eller døvhed forsvandt i de fleste tilfælde igen.

Hvis du bemærker alvorlige bivirkninger eller andre bivirkninger, som ikke er omtalt i denne indlægsseddel, bedes du kontakte din dyrlæge. Bivirkningerne kan dermed blive indberettet til Sundhedsstyrelsen, og viden om bivirkninger kan blive bedre. Dyrets ejer kan også indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen.

Du finder skema og vejledning under Bivirkninger på Lægemiddelstyrelsens netsted.

7. DYREARTER

Hund og kat.

8. DOSERING FOR HVER DYREART, ANVENDELSESMÅDE OG INDGIVELSESVej

Ved betændelse i øregangen eller i det ydre øre: 3-5 dråber i øregangen 2 gange dagligt. Behandlingen bør fortsættes i nogle dage efter, at symptomerne er helt forsvundet.

Ved langvarig ørebetændelse bør behandlingen fortsættes i op til 2-3 uger. Ved behandling af betændelse i øregangen forårsaget af øremider: 5 dråber i øregangen 2 gange dagligt i 14 dage.

Hudbehandling: De betændte områder behandles 2 gange dagligt.

Vær opmærksom på, at dyrlægen kan have foreskrevet anden anvendelse eller dosering end angivet i denne information. Følg altid dyrlægens anvisning og oplysningerne på doseringsetiketten.

9. OPLYSNINGER OM KORREKT ANVENDELSE

Flasken rystes omhyggeligt inden anvendelsen. Øret rengøres omhyggeligt inden behandlingen. Surolan vet. dryppes i øret, som derefter masseres let, så øredråberne fordeles. Ved anvendelse på huden klippes eventuelle hår på og rundt om det angrebne hudområde før og eventuelt under behandlingen. Området renses, og Surolan vet. gnides ind og rundt om de angrebne hudområder. Behandlingen bør fortsættes nogle dage efter, at de synlige spor af betændelsen er forsvundet.

Der bør anvendes handsker, når Surolan vet. gnides ind i de angrebne hudområder.

10. TILBAGEHOLDELSESTID

Ikke relevant.

11. EVENTUELLE SÆRLIGE FORHOLDSREGLER VEDRØRENDE OPBEVARING

Opbevares utilgængeligt for børn.

Må ikke opbevares over 25° C.

Må ikke anvendes efter den udløbsdato, som er angivet på pakningen efter Anv. før.

Opbevaringstid efter første åbning af den indre emballage: 3 måneder.

12. SÆRLIGE ADVARSLER

Surolan vet. kan anvendes under drægtighed og diegivning.
Der er ingen kendte interaktioner.

13. EVENTUELLE SÆRLIGE FORHOLDSREGLER VED BORTSKAFFELSE AF UBRUGTE
LÆGEMIDLER ELLER AFFALD FRA SÅDANNE, OM NØDVENDIGT
Beholder og eventuelt restindhold tilbageleveres til apotek/leverandør eller til kommunal
modtageordning.

14. DATO FOR SENESTE REVISION AF INDLÆGSSEDLEN
Marts 2020

15. ANDRE OPLYSNINGER

Du bedes kontakte den lokale repræsentant for indehaveren af markedsføringstilladelsen, hvis du ønsker
yderligere oplysninger om dette veterinærlægemiddel.