



188803 R2

INDLÆGSSEDEL

# RECEPTAL® Vet.,

4 mikrogram/ml, injektionsvæske, opløsning, til kvæg, hest og svin

## 1. NAVN OG ADRESSE PÅ INDEHAVEREN AF MARKEDSFØRINGSTILLADELSEN SAMT PÅ DEN INDEHAVER AF VIRKSOMHEDSGODKENDELSE, SOM ER ANSVARLIG FOR BATCHFRIGIVELSE, HVIS FORSKELLIG HERFRA

### Indehaver af markedsføringsstilladelsen:

Intervet International BV  
Wim de Körverstraat 35  
5831 AN Boxmeer  
Holland

### Fremstiller ansvarlig for batchfrigivelse:

Intervet International GmbH  
Feldstrasse 1A  
85716 Unterschleissheim  
Tyskland

### Repræsentant:

MSD Animal Health A/S  
Havneholmen 25  
1561 København V  
Tlf.: 44 82 42 00  
Fax: 44 82 42 50

## 2. VETERINÆRLÆGEMIDLETS NAVN

Receptal Vet., 4 mikrogram/ml, injektionsvæske, opløsning  
Buserelin

## 3. ANGIVELSE AF DET AKTIVE STOF OG ANDRE INDHOLDSSTOFFER

1 ml indeholder:

### **Aktivt stof:**

Buserelinacetat 4,2 mikrogram svarende til buserelin 4 mikrogram.

### **Hjælpestoffer:**

Benzylalkohol, natriumchlorid, natriumdihydrogenphosphat 1H<sub>2</sub>O, natriumhydroxid (til pH-justering), saltsyre (til pH-justering), vand til injektionsvæsker.

## 4. INDIKATIONER

Køer: Follikelcyster og induktion af ægløsning.  
Hopper: Induktion af ægløsning.  
Polte: Til synkronisering af ægløsning efter synkronisering af brunstcyklus.

## 5. KONTRAINDIKATIONER

Ingen.

## 6. BIVIRKNINGER

Ingen kendte.

Hvis du bemærker alvorlige bivirkninger eller andre bivirkninger, bedes du kontakte din dyrlæge. Bivirkningerne kan dermed blive indberettet til Lægemiddelstyrelsen, og viden om bivirkninger kan blive bedre. Dyrrets ejer kan også indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen. Du finder skema og vejledning på Lægemiddelstyrelsens netsted [www.meldenbivirkning.dk](http://www.meldenbivirkning.dk).

## 7. DYREARTER

Kvæg (køer).  
Hest (hopper).  
Svin (polte).

## 8. DOSERING FOR HVER DYREART, ANVENDELSESMÅDE OG INDGIVELSESVJE

Køer: Follikelcyster: 5 ml i.m./i.v.  
Køer: Induktion af ægløsning: 2,5 ml i.m./i.v.  
Hopper: Induktion af ægløsning: 10 ml i.m./i.v.  
Polte: Til synkronisering af ægløsning: 10 mikrogram (2,5 ml)/dyr i.m. 115-120 timer efter endt synkronisering af østrus ved brug af progesteron.\*

\* Anvendes et inseminationprogram med et enkelt inseminationstidspunkt, anbefales det at inseminere dyrene 30-33 timer efter administration af Receptal Vet.

Vær opmærksom på, at dyrlægen kan have foreskrevet anden anvendelse eller dosering end angivet i denne information. Følg altid dyrlægens anvisning og oplysningerne på doseringsetiketten.

## 9. OPLYSNINGER OM KORREKT ANVENDELSE

Behandling bør følge den anbefalede tidsplan. Det anbefales, at der er en orne til stede på tidspunktet for kunstig befrugtning.

## 10. TILBAGEHOLDELSESTID

Slagting: 1 dag.  
Mælk: 1 udmalkning (mindst 7 timer).

## 11. EVENTUELLE SÆRLIGE FORHOLDSREGLER VEDRØRENDE OPBEVARING

Opbevares utilgængeligt for børn.  
Må ikke opbevares ved temperaturer over 25 °C.  
Opbevares i den originale karton for at beskytte mod lys.  
I salgspakning: 18 måneder.  
Efter anbrud: 28 dage.

## 12. SÆRLIG ADVARSEL

### Særlige forsigtighedsregler for dyret:

Samtidig brug af gonadotropiner frarådes, hvis et inseminationprogram, som anbefalet i pkt. 8, følges.

### Særlige forsigtighedsregler for personer, der administrerer lægemidlet:

På grund af buserelins hormonelle påvirkninger under graviditet bør kvinder, der er gravide eller kan være gravide, ikke håndtere produktet. Kvinder i den fødedygtige alder skal administrere produktet med forsigtighed.

Undgå kontakt med hud og øjne. Vask hænder efter brug.

I tilfælde af kontakt med huden ved hændeligt uheld skal der øjeblikkeligt vaskes af med vand og sæbe. Hvis præparatet ved et uheld kommer i øjnene, skylles øjnene med vand, og om nødvendigt kontaktes en læge. I tilfælde af selvinjektion ved hændeligt uheld skal der straks søges lægehjælp, og indlægssedlen eller etiketten bør vises til lægen.

Drægtighed:

Behandling med produktet er ikke relevant under drægtighed.

Diegivning:

Kan anvendes under diegivning.

**13. EVENTUELLE SÆRLIGE FORHOLDSREGLER VED BORTSKAFFELSE AF UBRUGTE LÆGEMIDLER ELLER AFFALD FRA SÅDANNE, OM NØDVENDIGT**

Beholder og eventuelt restindhold tilbageleveres til apotek/leverandør eller til kommunal modtageordning.

**14. DATO FOR SENESTE REVISION AF INDLÆGSSEDLEN**

November 2017

**15. ANDRE OPLYSNINGER**

Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført.

Den senest opdaterede tekst til indlægssedlen kan findes på [www.indlaegsseddel.dk](http://www.indlaegsseddel.dk)

