

Indlægsseddel: Information til brugeren

Vivag® plus, hårde vaginalkapsler

mælkesyrebakterier: Lactobacillus gasseri, Lactobacillus rhamnosus

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at bruge dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger.

Brug altid dette lægemiddel nøjagtigt som beskrevet i denne indlægsseddel eller efter de anvisninger, lægen, apotekspersonalet eller sygeplejersken, har givet dig.

- Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.
- Spørg apotekspersonalet, hvis der er mere, du vil vide.
- Kontakt lægen eller apotekspersonalet, hvis du får bivirkninger, herunder bivirkninger, som ikke er nævnt i denne indlægsseddel. Se punkt 4.
- Kontakt lægen, hvis du får det værre, eller hvis du ikke får det bedre i løbet af 8 dage.

Se den nyeste indlægsseddel på www.indlaegsseddel.dk

Oversigt over indlægssedlen

1. Virkning og anvendelse
2. Det skal du vide, før du begynder at bruge Vivag® plus
3. Sådan skal du bruge Vivag® plus
4. Bivirkninger
5. Opbevaring
6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

1. Virkning og anvendelse

Vivag® plus er et naturlægemiddel til forebyggelse og behandling af kløe, svie, tørhedsfornemmelse, lugt og/eller let øget udflåd pga. ubalance i den normale bakterieflora i skeden. Vivag® plus tilfører skeden levende mælkesyrebakterier, som formerer sig naturligt og øger surhedsgraden, dvs. sænker pH-værdien i skeden. Hermed begrænses vækstmulighederne for uønskede bakterier, hvilket er vigtigt for at forebygge og genoprette en ubalance i den naturlige bakterieflora i skeden. De anvendte bakteriestammer er naturligt forekommende i skeden.

Kontakt lægen, hvis du får det værre, eller hvis du ikke får det bedre i løbet af 8 dage.

2. Det skal du vide, før du begynder at bruge Vivag® plus

Lægen kan have foreskrevet anden anvendelse eller dosering end angivet i denne information. Følg altid lægens anvisning og oplysningerne på doseringsetiketten.

Brug ikke Vivag® plus:

- hvis du er allergisk over for mælkesyrebakterier eller et af de øvrige indholdsstoffer i Vivag® plus (angivet i punkt 6).

Advarsler og forsigtighedsregler

Kontakt lægen eller apotekspersonalet, før du bruger Vivag® plus.

Hvis symptomerne ikke forsvinder inden for 1 uge og hvis symptomerne forværres, anbefales kontakt til egen læge.

Børn

Bør ikke anvendes til børn under 12 år.

Brug af andre lægemidler sammen med Vivag® plus

Fortæl altid lægen eller apotekspersonalet, hvis du bruger andre lægemidler, for nylig har brugt andre lægemidler eller planlægger at bruge andre lægemidler.

Der er ikke kendskab til problemer med brug af Vivag® plus sammen med andre lægemidler eller naturlægemidler.

Brug af Vivag® plus sammen med mad og drikke

Der er ikke kendskab til problemer med brug af Vivag® plus sammen med nogen former for mad og drikke.

Graviditet og amning

Hvis du er gravid eller ammer, har mistanke om, at du er gravid, eller planlægger at blive gravid, skal du spørge din læge til råds, før du bruger Vivag® plus.

Trafik- og arbejdssikkerhed

Vivag® plus påvirker ikke arbejdssikkerheden eller evnen til at færdes i trafikken.

3. Sådan skal du bruge Vivag® plus

Brug altid Vivag® plus nøjagtigt efter lægens eller apotekspersonalets anvisning. Er du i tvivl, så spørg lægen eller apotekspersonalet.

Den anbefalede dosis er:

Voksne

Behandling: 1 vaginalkapsel hver aften inden sengetid i 6-8 dage.

Forebyggende (umiddelbart efter menstruation): 1 vaginalkapsel hver aften inden sengetid i 4-6 dage.

Efter antibiotikabehandling: 1 vaginalkapsel hver aften inden sengetid i 6-8 dage.

Vask altid hænderne omhyggeligt inden kapslen indføres i skeden. Kapslen føres med en finger så langt op i skeden som muligt.

Brug til børn

Vivag® plus bør ikke anvendes til børn under 12 år.

Hvis du har brugt for meget Vivag® plus

Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket, hvis du har taget mere af Vivag® plus, end der står i denne information, eller mere end lægen har foreskrevet (og du føler dig utilpas).

Tag pakningen med.

Hvis du har glemt at bruge Vivag® plus

Du må ikke tage en dobbeltdosis som erstatning for den glemte dosis.

Hvis du holder op med at bruge Vivag® plus

Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er noget, du er i tvivl om.

4. Bivirkninger

Dette lægemiddel kan som alle andre lægemidler give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger.

Der er ikke kendskab til bivirkninger inden for den godkendte anvendelse.

Indberetning af bivirkninger

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge, apotekspersonalet eller sygeplejersken. Dette gælder også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan også indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen via:

Lægemiddelstyrelsen
Axel Heides Gade 1
DK-2300 København S
Websted: www.meldenbivirkning.dk

Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information om sikkerheden af dette lægemiddel.

5. Opbevaring

Opbevar Vivag® plus utilgængeligt for børn.
Brug ikke Vivag® plus efter den udløbsdato, der står på pakningen efter EXP.
Brug ikke Vivag® plus hvis du bemærker synlige tegn på nedbrydning.
Må ikke opbevares ved temperaturer over 25 °C.

Spørg apotekspersonalet, hvordan du skal bortskaffe lægemiddelrester. Af hensyn til miljøet må du ikke smide lægemiddelrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden.

6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

Vivag® plus vaginalkapsler indeholder:

- Aktive stoffer:

Lactobacillus gasseri:

Mindst 10⁸ levende mælkesyrebakterier pr. kapsel.

Lactobacillus rhamnosus:

Mindst 10⁸ levende mælkesyrebakterier pr. kapsel.

- Øvrige indholdsstoffer:

Lactitolmonohydrat, majsstivelse, gelatine, xanthangummi, glucose (vandfri), magnesiumstearat, titandioxid (E171).

Udseende og pakningsstørrelser

Hårde hvide gelatinekapsler med hvidt pulver.

Pakningsstørrelse: 10 stk. vaginalkapsler i aluminiumsrør med tørremiddel i låg.

Indehaver af markedsføringstilladelsen

Orkla Care A/S
Industrigrenen 10
2635 Ishøj

Fremstiller

Orkla Care A/S
Vassingerødvej 3-7
3540 Lyngby

Denne indlægsseddel blev senest ændret 06/2025

Andre informationskilder

Du kan finde yderligere oplysninger om dette lægemiddel på Lægemiddelstyrelsens hjemmeside <http://www.dkma.dk>.