

NizoralTM creme 2%

Læs denne information godt igennem, før du begynder at bruge medicinen.

- Du kan få denne medicin uden recept. For at opnå den bedste virkning, skal du altid følge vejledningerne i denne information.
- Gem informationen. Du får måske brug for at læse den igen.
- Kontakt læge eller apotek, hvis du har spørgsmål til behandlingen.

Indholdsfortegnelse:

1. Virkning og anvendelse.
2. Vigtig information som du skal læse, før du bruger Nizoral creme.
3. Sådan skal du bruge Nizoral creme.
4. Bivirkninger.
5. Opbevaring.
6. Yderligere information.

1. VIRKNING OG ANVENDELSE

Nizoral creme indeholder et svampemiddel.

Anvendelse



Du kan bruge Nizoral creme til svamp i huden og skæleksem (seborisk dermatit). Lægen kan have foreskrevet anden anvendelse. Følg altid lægens anvisning.

2. VIGTIG INFORMATION SOM DU SKAL LÆSE, FØR DU BRUGER NIZORAL CREME

Brug ikke Nizoral creme hvis



Du er overfølsom over for det aktive stof ketoconazol eller et eller flere af de øvrige indholdsstoffer i Nizoral creme.

Særlige forholdsregler



Du bør ikke bruge cremen til behandling af svampeinfektioner i hårbund, skæg samt negle uden lægens anvisning.

Undgå at Nizoral creme kommer i kontakt med øjnene.

Brug af Nizoral creme sammen med mad og drikkevarer

Ikke relevant.

Vigtig information om nogle af de øvrige indholdsstoffer i Nizoral creme

Nizoral creme indeholder:

- propylenglycol, som kan give irritation af huden.
- cetylalkohol og stearylalkohol, som kan give lokalt hududslæt (f.eks. kontakteksem).

Graviditet og amning



Få vejledning hos lægen eller på apoteket før du bruger nogen form for medicin.

Graviditet

Du må kun bruge Nizoral creme efter lægens anvisning.

Amning

Erfaringer med Nizoral creme er endnu begrænsede. Spørg lægen.

Trafik- og arbejdssikkerhed



Nizoral creme påvirker ikke arbejdssikkerheden eller evnen til at færdes sikkert i trafikken.

Brug af anden medicin



Fortæl altid apoteket, hvis du bruger anden medicin eller har brugt det for nylig. Det gælder også for medicin, som ikke er på recept, medicin købt i udlandet, naturlægemidler samt stærke vitaminer og mineraler.

Du kan bruge Nizoral creme samtidig med anden medicin.

3. SÅDAN SKAL DU BRUGE NIZORAL CREME



Dosering

Voksne

Du skal smøre det angrebne hudområde 2 gange daglig. Du skal fortsætte behandlingen i nogle dage efter, at symptomerne er forsvundet.

Hvis du har en hudsygdom, der giver uregelmæssige brune eller hvide pletter på huden (pityriasis versicolor), skal du smøre det angrebne hudområde 1 gang daglig i 5 dage.

Børn



Du bør ikke bruge Nizoral creme til børn under 15 år uden lægens anvisning.

Åbning af tuben

Bryd tubens forsegling ved at skrue hættten af og trykke spidsen i hættens yderside mod tubens spids.

Hygiejniske forholdsregler:

1. Du skal vaske og tørre det angrebne hudområde omhyggeligt, før du smører Nizoral creme på.
2. Du skal sørge for, at ingen andre bruger de genstande, der kommer i kontakt med det angrebne hudområde (håndklæde, vaskeklud, negleklipper).

Behandling:

1. Smør Nizoral creme på og omkring det angrebne hudområde.
 2. Det er bedst, hvis du tit skifter tøj, der kommer i tæt kontakt med det angrebne hudområde.
- Det er vigtigt, at du vasker hænderne efter brug for at undgå overførsel af svamp til andre steder på kroppen eller til andre personer.

Har du brugt for meget Nizoral creme?

Hvis du smører store mængder Nizoral creme på huden, kan du få eksem, væskeansamlinger eller brænden i huden. Disse symptomer vil forsvinde, når du holder op med at bruge Nizoral creme. Aftager symptomerne ikke i løbet af et par dage, bør du kontakte din læge.

Har du glemt at bruge Nizoral creme?

Du skal smøre Nizoral creme på, så snart du kommer i tanke om det.

4. BIVIRKNINGER



Nizoral creme kan som al anden medicin give bivirkninger.

Ikke alvorlige bivirkninger:

- Sjældne bivirkninger (det forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 10.000 patienter): Brændende fornemmelse i huden, nældefeber, eksem, rødme, kløe, kontakteksem, hudirritation.

Fortæl læge eller apotek, hvis du får andre bivirkninger end dem, der står her, så bivirkningerne kan blive indberettet til Lægemiddelstyrelsen, og viden om bivirkninger kan blive bedre.

Fortæl læge eller apotek, hvis du får bivirkninger, der bliver ved og er generende. Nogle bivirkninger kan kræve behandling.

Patienter eller pårørende kan også indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen. Du finder skema og vejledning under bivirkninger på Lægemiddelstyrelsens netsted: www.laegemiddelstyrelsen.dk

5. OPBEVARING

- Opbevar Nizoral creme utilgængeligt for børn.
- Opbevar ikke Nizoral creme koldt.
- Brug ikke Nizoral creme efter den udløbsdato, der står på pakningen.

6. YDERLIGERE INFORMATION

Aflever altid medicinrester på apoteket.

Nizoral creme indeholder



- Det aktive stof er ketoconazol 2 %.
- De øvrige indholdsstoffer er: Propylenglycol, cetylalkohol, stearylalkohol, sorbitan monostearate, polysorbat 60, polysorbat 80, natriumsulfit, vandfri isopropylmyristat, rensat vand.

Pakningsstørrelser

Tube med 30 g.

Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført.

Markedsføring i Danmark

Registreringsindehaver:
JANSSEN-CILAG A/S
Hammerbakken 19
3460 Birkerød
E-mail: info@janssen-cilag.dk

Fremstiller:
JANSSEN PHARMACEUTICA N.V.
B-2340 Beerse
Belgien

Revideret april/2006



JANSSEN-CILAG

JANSSEN-CILAG

Graphic Services

Tel. Inge Vermeiren: +32 14606915 - Fax CPM: +32 14605157

LEAFLET NIZORAL

Article Number : **963481**

Dimensions : B/I/006/V1 (145x260)

Pointsize : 8 pt

File Name : 963481.indd (MAC)

Market : DK

Sickcode : 851

Operator : Marleen

■ Black

L A B

- Date : 1. 05-02-2007
2. 13-02-2007
3.
4.
5.