

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN

Pevaryl® 1 % creme

Econazolnitrat

Læs denne indlægsseddel grundigt.**Den indeholder vigtige informationer.**

- Du kan få Pevaryl creme uden recept. For at opnå den bedste behandling skal du være omhyggelig med at følge anvisningerne for Pevaryl creme.
- Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.
- Spørg på apoteket, hvis der er mere, du vil vide.
- Kontakt lægen, hvis du får det værre, eller hvis du ikke får det bedre.
- Tal med lægen eller apoteket, hvis en bivirkning bliver værre, eller du får bivirkninger, som ikke er nævnt her.

Oversigt over indlægssedlen:

1. Pevaryl cremes virkning og hvad du skal bruge det til
2. Det skal du vide, før du begynder at bruge Pevaryl creme
3. Sådan skal du bruge Pevaryl creme
4. Bivirkninger
5. Sådan opbevarer du Pevaryl creme
6. Yderligere oplysninger

1. PEVARYL CREMES VIRKNING OG HVAD DU SKAL BRUGE DET TIL

Pevaryl creme indeholder et svampemiddel. Du kan bruge Pevaryl creme til behandling af svamp på fødder og andre hudområder.

Lægen kan have foreskrevet en anden anvendelse. Følg altid lægens anvisning.

2. DET SKAL DU VIDE, FØR DU BEGYNDER AT BRUGE PEVARYL CREME**Brug ikke Pevaryl creme**

- hvis du er overfølsom (allergisk) overfor det aktive stof eller et eller flere af de øvrige indholdsstoffer i Pevaryl creme.

Vær ekstra forsigtig med at bruge Pevaryl creme

- du bør ikke bruge Pevaryl creme i åbne sår.
- du må ikke anvende Pevaryl creme til behandling af svampeinfektioner i hårbund, skæg eller negle uden lægens anvisning.

- hvis du får tegn på allergi, skal du stoppe behandlingen.
- undgå at få Pevaryl creme i øjnene.

Brug af anden medicin

Fortæl det altid til lægen eller apoteket, hvis du bruger anden medicin eller har brugt det for nylig. Dette gælder også medicin, som ikke er købt på recept.

Du kan bruge Pevaryl creme samtidig med anden medicin.

Brug af Pevaryl creme sammen med mad og drikke

Ikke relevant.

Graviditet og amning

Spørg din læge eller apoteket til råds, før du bruger nogen form for medicin.

Graviditet

Du kan bruge Pevaryl creme, når du er gravid.

Amning

Erfaringer med Pevaryl creme er begrænsede. Spørg lægen.

Trafik- og arbejdssikkerhed

Pevaryl creme påvirker ikke arbejdssikkerheden eller evnen til at færdes sikkert i trafikken.

Vigtig information om nogle af de øvrige indholdsstoffer i Pevaryl creme

Pevaryl creme indeholder:

- butylhydroxyanisol. (E320), der kan give lokalt hududslæt (f.eks. kontakteksem) og irritation af øjne og slimhinder.
- benzoesyre (E210), der kan virke let irriterende på hud, øjne og slimhinder.

3. SÅDAN SKAL DU BRUGE PEVARYL CREME

Brug altid Pevaryl creme nøjagtigt efter lægens anvisning. Er du i tvivl, så spørg lægen eller apoteket.

Voksne

Du skal smøre Pevaryl creme på og omkring det angrebne hudområde 2 gange daglig. Du skal fortsætte med at bruge Pevaryl creme 1-2 uger efter dine symptomer er væk.



Børn

Du må kun bruge Pevaryl creme til børn under 16 år efter lægens anvisning.

Hygiejniske forholdsregler:

1. Du skal altid vaske det angrebne hudområde og tørre det omhyggeligt, før du smører Pevaryl creme på.
2. Du skal sørge for at alle de genstande (håndklæde, børste, vaskeklud, negleklipper), der kommer i kontakt med det angrebne hudområde, ikke bliver brugt af andre.

Behandling af fødderne:

1. Vask fødderne med sæbe, og fjern afskallet hud. Tør fødderne grundigt - også mellem tæerne - med et håndklæde, som kun bliver brugt til fødderne.
2. Smør Pevaryl creme på og omkring det angrebne hudområde - også mellem tæerne og på fodsålen.
3. Tag rene strømper på efter hver behandling.
4. Hvis du vasker og skifter strømper hver dag, vil du få den bedste virkning af behandlingen.

Spørg lægen eller apoteket, hvis der er noget, du er i tvivl om eller føler dig usikker på.

Hvis du har brugt for meget Pevaryl creme

Der er ikke kendskab til forgiftninger efter brug af Pevaryl creme.

Hvis du har glemt at bruge Pevaryl creme

Du må ikke tage en dobbeltdosis som erstatning for den glemte dosis creme.

Du skal bruge Pevaryl creme, så snart du husker det.

4. BIVIRKNINGER

Pevaryl creme kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger.

Ikke alvorlige bivirkninger

Sjældne bivirkninger (det forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 10.000 patienter):

- Kontakt eksem.

Meget sjældne bivirkninger (det forekommer hos mindre end 1 ud af 10.000 patienter):

- Brændende fornemmelse i huden, nældefeber, rødme, kløe, hudirritation.

Fortæl læge eller apotek, hvis du får bivirkninger, der bliver ved og er generende. Nogle bivirkninger kan kræve behandling.

Tal med lægen eller apoteket, hvis en bivirkning bliver værre, eller du får bivirkninger, som ikke er nævnt her. Bivirkningerne kan blive indberettet til Lægemiddelstyrelsen, og viden om bivirkninger kan blive bedre.

Patienter eller pårørende kan også indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen. Du finder skema og vejledning under Bivirkninger på Lægemiddelstyrelsens netsted: <http://www.laegemiddelstyrelsen.dk/>.

5. SÅDAN OPBEVARER DU PEVARYL CREME

Opbevares utilgængeligt for børn.

Opbevares under 25°C.

Brug ikke Pevaryl creme efter den udløbsdato, der står på pakningen. Udløbsdatoen er den sidste dag i den nævnte måned.

Spørg på apoteket, hvordan du skal aflevere medicinrester. Af hensyn til miljøet må du ikke smide medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden.

6. YDERLIGERE INFORMATION

Pevaryl creme indeholder:

- Aktivt stof: econazolnitrat 1%.
- Øvrige indholdsstoffer: Oleoylmacrogol-glycerider; butylhydroxyanisol (E320); rensset vand; paraffinolie; PEG-6 + PEG-32 + glycol-stearat; benzoesyre (E210).

Pevaryl cremes udseende og pakningsstørrelse

Hvid creme.

Tube (aluminium) med 30 g creme.

Indehaveren af markedsføringstilladelsen

JANSSEN-CILAG A/S

Hammerbakken 19

3460 Birkerød

E-mail: info@janssen-cilag.dk

Fremstiller

Janssen Pharmaceutica N.V.

B - 2340 Beerse

Belgien

Revideret juli/2008



JANSSEN-CILAG

© J-C 2008

JANSSEN-CILAG

Graphic Services

Tel. Inge Vermeiren: +32 14606915 - E-mail: ivermei1@gpsbe.inj.com

Tel. François Vermeylen: +32 14606865 - E-mail: fvermeyl@gpsbe.inj.com

LEAFLET Pevaryl

Market: DK

Article Number: 969683

Mat. ID Code: 113

Format Name: B/I/004/V1 (134x204)

Operator: RV

Pointsize: 8 pt

File Name: 969683.indd (MAC)

L A B

■ **Black**

Date: 1. 17-07-2008

2. 24-07-2008

3.

4.

5.