

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN

Pevaryl® 1 % pudder

Econazolnitrat

Læs denne indlægsseddel grundigt. Den indeholder vigtige informationer.

- Du kan få Pevaryl pudder uden recept. For at opnå den bedste behandling skal du være omhyggelig med at følge anvisningerne for Pevaryl pudder.
- Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.
- Spørg på apoteket, hvis der er mere, du vil vide.
- Kontakt lægen, hvis du får det værre, eller hvis du ikke får det bedre.
- Tal med lægen eller apoteket, hvis en bivirkning bliver værre, eller du får bivirkninger, som ikke er nævnt her.

Oversigt over indlægssedlen:

1. Pevaryl pudders virkning og hvad du skal bruge det til
2. Det skal du vide, før du begynder at bruge Pevaryl pudder
3. Sådan skal du bruge Pevaryl pudder
4. Bivirkninger
5. Sådan opbevarer du Pevaryl pudder
6. Yderligere oplysninger

1. PEVARYL PUDDERS VIRKNING OG HVAD DU SKAL BRUGE DET TIL

Pevaryl pudder indeholder et svampemiddel. Du kan bruge Pevaryl pudder til behandling af svamp på fødder og andre hudområder.

Lægen kan have foreskrevet anden anvendelse. Følg altid lægens anvisning.

2. DET SKAL DU VIDE, FØR DU BEGYNDER AT BRUGE PEVARYL PUDDER**Brug ikke Pevaryl pudder**

- hvis du er overfølsom (allergisk) overfor det aktive stof eller et eller flere af de øvrige indholdsstoffer i Pevaryl pudder.

Vær ekstra forsigtig med at bruge Pevaryl pudder

- du bør ikke bruge Pevaryl pudder i åbne sår.
- du må ikke anvende Pevaryl pudder til behandling af svampeinfektioner i hårbund, skæg eller negle uden lægens anvisning.
- hvis du får tegn på allergi, skal du stoppe behandlingen.
- undgå at få Pevaryl pudder i øjnene.

Brug af anden medicin

Fortæl det altid til lægen eller apoteket, hvis du bruger anden medicin eller har brugt det for nylig. Dette gælder også medicin, som ikke er købt på recept. Du kan bruge Pevaryl pudder samtidig med anden medicin.

Brug af Pevaryl pudder sammen med mad og drikke

Ikke relevant.

Graviditet og amning

Spørg din læge eller apoteket til råds, før du bruger nogen form for medicin.

Graviditet

Du kan bruge Pevaryl pudder, når du er gravid.

Amning

Erfaringer med Pevaryl pudder er begrænsede. Spørg lægen.

Trafik- og arbejdssikkerhed

Pevaryl pudder påvirker ikke arbejdssikkerheden eller evnen til at færdes sikkert i trafikken.

Vigtig information om nogle af de øvrige indholdsstoffer i Pevaryl pudder

Pevaryl pudder indeholder talcum, som kan give irritation i luftvejene. Undgå så vidt muligt at børn og spædbørn indånder Pevaryl pudder.

3. SÅDAN SKAL DU BRUGE PEVARYL PUDDER

Brug altid Pevaryl pudder nøjagtigt efter lægens anvisning. Er du i tvivl, så spørg lægen eller apoteket.

Voksne

Du skal drysse Pevaryl pudder på og omkring det angrebne hudområde 2 gange daglig.

Du skal fortsætte med at bruge Pevaryl pudder 1-2 uger efter symptomerne er væk.

Børn

Du bør kun bruge Pevaryl pudder til børn under 16 år efter lægens anvisning.

Hygiejniske forholdsregler:

1. Du skal altid vaske det angrebne hudområde og tørre det omhyggeligt, før du drysser Pevaryl pudder på.

2. Du skal sørge for at alle de genstande (håndklæde, børste, vaskeklud, negleklipper), der kommer i kontakt med det angrebne hudområde, ikke bliver brugt af andre.

Behandling af fødderne:

1. Vask fødderne med sæbe, og fjern afskallet hud. Tør fødderne omhyggeligt - også mellem tæerne - med et håndklæde der kun bliver brugt til det.
2. Drys Pevaryl pudder på og omkring det angrebne hudområde - også mellem tæerne og på fodsålen.
3. Tag rene strømper på efter hver behandling, og drys lidt pudder i strømper og sko.
4. Hvis du skifter og vasker strømper hver dag, vil du få den bedste virkning af behandlingen.

Spørg lægen eller apoteket, hvis der er noget, du er i tvivl om eller føler dig usikker på.

Hvis du har brugt for meget Pevaryl pudder

Der er ikke kendskab til forgiftninger efter brug af Pevaryl pudder.

Hvis du har glemt at bruge Pevaryl pudder

Du må ikke tage en dobbeltdosis som erstatning for den glemte dosis pudder.

Du skal bruge Pevaryl pudder, så snart du husker det.

4. BIVIRKNINGER

Pevaryl pudder kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger.

Ikke alvorlige bivirkninger

Sjældne bivirkninger (det forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 10.000 patienter):

- Kontakt eksem.

Meget sjældne bivirkninger (det forekommer hos mindre end 1 ud af 10.000 patienter):

- Brændende fornemmelse i huden, nældefeber, rødme, kløe, hudirritation.

Fortæl læge eller apotek, hvis du får bivirkninger, der bliver ved og er generende. Nogle bivirkninger kan kræve behandling.

Tal med lægen eller apoteket, hvis en bivirkning bliver værre, eller du får bivirkninger, som ikke er nævnt her. Bivirkningerne kan blive indberettet til Lægemiddelstyrelsen, og viden om bivirkninger kan blive bedre.

Patienter eller pårørende kan også indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen. Du finder skema og vejledning under Bivirkninger på Lægemiddelstyrelsens netsted: <http://www.laegemiddelstyrelsen.dk/>.

5. SÅDAN OPBEVARER DU PEVARYL PUDDER

Opbevares utilgængeligt for børn.

Brug ikke Pevaryl pudder efter den udløbsdato, der står på pakningen. Udløbsdatoen er den sidste dag i den nævnte måned.

Spørg på apoteket, hvordan du skal aflevere medicinrester. Af hensyn til miljøet må du ikke smide medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden.

6. YDERLIGERE OPLYSNINGER

Pevaryl pudder indeholder:

- Aktivt stof: econazolnitrat 1%.
- Øvrige indholdsstoffer: zinkoxid; vandfri kolloid silica; talcum; parfume nr. 4074.

Pevaryl pudders udseende og pakningsstørrelse

Hvidt pulver.

Strøddåse med 30 g pudder.

Indehaveren af markedsføringstilladelsen

JANSSEN-CILAG A/S

Hammerbakken 19

3460 Birkerød

E-mail: info@janssen-cilag.dk

Fremstiller

Lusomedicamenta - Sociedade Técnica Farmacêutica, S.A

Queluz de Baixo

2730-055 Barcarena

Portugal

Revideret november/2007



JANSSEN-CILAG

© J-C 2008

JANSSEN-CILAG

Graphic Services

Tel. Inge Vermeiren: +32 14606915 - **E-mail:** ivermei1@gpsbe.jnj.com

Tel. François Vermeylen: +32 14606865 - **E-mail:** fvermeyl@gpsbe.jnj.com

LEAFLET PEVARYL

Market: DK

Article Number: P1605185C

Mat. ID Code: 519

Format Name: 3P_LUS//036/V1 (170x230) Operator: AND-PROOST

Pointsize: 9 pt

File Name: P1605185C.indd (CS2-pc)

■ Black

L A B

Date: 1. 19-02-2008
2. 20-02-2008 (RSE)
3.
4.
5.