

**Virbac**  
ANIMAL HEALTH

## ANTIBIOTIKUM

Vnr.: 05 63 42

# Premedox Vet.

## 50 mg/g oralt pulver

### DOXYCYCLIN

**LÆGEMIDLETS NAVN:** PREMEDOX VET.

**LÆGEMIDDELFORM:** Oralt pulver.

**DEKLARATION:** indhold pr. gram:  
Doxycyclin (som hyclat)..... 0,05 gram  
Hel hvede, formålet..... op til 1 gram

**LÆGEMIDDELGRUPPE/VIRKEMÅDE**

Antibiotikum.

Virker ved at hæmme dannelsen af protein hos bakterier i vækst.

**REGISTRERINGSHOLDER I DANMARK**

Virbac – B.P. 27 – 06511 Carros Cedex, Frankrig

**DANSK REPRÆSENTANT**

Virbac Danmark A/S - Profilvej 1 - 6000 Kolding

**ANVENDELSESOMRÅDE**

Luftvejssygdomme hos svin, som er forårsaget af *Pasteurella multocida* eller *Mycoplasma hyopneumoniae* der er følsomme overfor doxycyclin. Forebyggelse på flokniveau når sygdom i åndedrætsorganerne er konstateret i flokken.

**TILSTANDE HVOR LÆGEMIDLET IKKE MÅ BRUGES**

Kendt overfølsomhed overfor tetracycliner :

**FORSIGTIGHEDSREGLER VEDRØRENDE BRUGEN**

Bør baseres på test for følsomhed.

**DRÆGTIGHED OG DIEGIVNING**

Brugen af produktet til drægtige og diegivende søer anbefales ikke.

**TILDELING AF LÆGEMIDLER ELLER ANDET**

Bør ikke blandes i foder med usædvanlige og meget høje niveauer af polyvalente kationer, f.eks. Ca<sup>++</sup> (kalksalte) eller Fe<sup>+++</sup> (jernsalte).

**SÆRLIGE ADVARSLER FOR HVER DYREART**

Klinisk syge dyr skal behandles med indsprøjtning.

**SÆRLIGE ADVARSLER FOR DEN PERSON, DER ADMINISTRERER PRODUKTET**

Undgå at håndtere dette produkt hvis der er kendt overfølsomhed overfor tetracycliner. Håndter dette produkt med omhu for at undgå kontakt under iblandningen af oralt pulver i foderet, og administration af det oralt pulver til dyrene. Tag følgende forholdsregler:

Tag tilstrækkelige forholdsregler til at undgå dannelse af støv under iblandningen af produktet i foderet.

Benyt støvmaske (som følger EN140FFP1), handsker, overtrækstøj og godkendte sikkerhedsbriller.

Undgå kontakt med hud og øjne. Vask grundigt med vand hvis kontakt alligevel forekommer.

Undgå at ryge, spise eller drikke under håndteringen af produktet.

Hvis der efter kontakt udvikler sig symptomer som hududslæt, søge læge og denne advarsel vises.

Hævelser i ansigtet, læberne eller øjnene, eller besværet åndedræt er mere alvorlige symptomer som kræver omgående lægehjælp.

**DOSERING:** Dosering (aktivstof) : 12,5 mg/kg legemsvægt. Mængde oralt pulver: 25 g/100 kg dyr/dag. Mængde oralt pulver opløst i færdigfoder: 500 g/100 kg foder. Varighed af behandling: 8 dage. Oralt pulver skal blandes i fuldfoder. Vær opmærksom på, at dyrlægen kan have foreskrevet anden anvendelse eller dosering end angivet i denne information. Følg altid dyrlægens anvisning og oplysningerne på doseringsetiketten.

**BRUGERANVISNING**

Oralt pulver anvendes opløst i tørfoder til behandling af enkelte eller få dyr med klinisk sygdom. Akutte sygdomstilfælde med nedsat ædelyst behandles først parenteralt.

For at opnå en god opløsning af pulver i foderet, anbefales det at opløse pulveret i en lille mængde af foderet, f.eks. i forholdet 1:9 og herefter opløse denne forblanding i resten af

foderet. Antibiotikum til iblandning i foder. Stabilit i fremstillingsprocessen til pelleteret foder.

**FORHOLDSREGLER I TILFÆLDE AF OVERDOSERING**

Der er ikke observeret uønskede virkninger i et forsøg med 3 gange den anbefalede dosis.

**BIVIRKNINGER:** Som for alle tetracycliner kan der forekomme allergiske reaktioner og overfølsomhed overfor lys. Bivirkningerne kan dermed blive indberettet til Lægemiddelstyrelsen, og viden om bivirkninger kan blive bedre. Dyrets ejer kan også indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen. De/du finder skema og vejledning under Bivirkninger på Lægemiddelstyrelsens netsted.

**OPBEVARING:** Må ikke opbevares ved temperaturer over 25°C.

**OPBEVARINGSTID:** 12 måneder i uåbnet emballage. 3 måneder i færdigt foder.

**TILBAGEHOLDELSE:** Slagtning 7 døgn.

**OPBEVARES UTILGÆNGELIGT FOR BØRN.**

Til dyr – kræver recept





MTnr.: 39128



7 046260 563421

5 kg

81768703

 <b>SANTÉ ANIMALE</b>	Pays : VDK Code produit fini : 304057 Elément : ETIQUETTE Code élément : 81768703 Logiciel utilisé : ILLUSTRATOR CS2 Code barres : OUI	Format : 140 X 180 MM Adhésif RLX : OUI Qualité papier : MC 90 80G Sens d'enroul. : D2 Support : S 2045	<b>COULEURS</b> Bleu Reflex Blue  Rouge 485  Vert 331 
	<b>Service Création</b>  Dossier pris en charge par : <input type="text"/>  Nom du produit : PREMEDOX 5% PREMIX - 5KG	Observations : MANDRIN 76 MM	