

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN

Ketoconazol Alternova shampoo 2% Ketoconazol

Læs denne indlægsseddel grundigt inden du begynder at tage medicinen

- Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.
- Spørg lægen eller på apoteket, hvis der er mere, du vil vide.
- Lægen har ordineret Ketoconazol Alternova shampoo 2 % til dig personligt. Lad derfor være med at give det til andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer, som du har.
- Tal med lægen eller apoteket, hvis en bivirkning bliver værre, eller du får bivirkninger, som ikke er nævnt her.

Oversigt over indlægssedlen:

1. Virkning og anvendelse
2. Det skal du vide, før du begynder at anvende Ketoconazol Alternova shampoo 2 %
3. Sådan skal du anvende Ketoconazol Alternova shampoo 2 %
4. Bivirkninger
5. Opbevaring
6. Yderligere oplysninger

1. VIRKNING OG ANVENDELSE

- Ketoconazol Alternova shampoo 2% er en medicinsk shampoo, som anvendes til behandling og forebyggelse af infektioner i hovedbunden og huden forårsaget af svampen *Pityrosporum* såsom: Seboroisk dermatitis – en tør eller fedtet afskalning af hovedbunden og andre dele af kroppen.
- Skæl (*Pityriasis capitis*).

Lægen kan have foreskrevet anden anvendelse. Følg altid lægens anvisning.

2. DET SKAL DU VIDE, FØR DU BEGYNDER AT ANVENDE KETOCONAZOL ALTERNOVA SHAMPOO 2 %

Tag ikke Ketoconazol Alternova shampoo 2 % hvis:

- Du er overfølsom (allergisk) over for ketoconazol eller et eller flere af de øvrige indholdsstoffer i Ketoconazol Alternova shampoo 2 %.

Vær ekstra forsigtig med Ketoconazol Alternova shampoo 2 %

- Hvis du får shampoo i øjnene kan det irritere. Hvis dette sker skal du bade dine øjne forsigtigt med kold vand.
- Hvis du anvender Ketoconazol Alternova shampoo 2 % for skæl eller seboroisk dermatitis (afskalning af hovedbunden) kan du i sjældne tilfælde opleve en forøgelse af irritation i hovedbunden og større hårtab end normalt.

Brug af anden medicin

Fortæl det altid til lægen eller på apoteket, hvis du tager anden medicin eller har taget det for nylig. Dette gælder også medicin, som ikke er købt på recept, medicin købt i udlandet, naturlægemidler, stærke vitaminer og mineraler samt kosttilskud.

Det er specielt vigtigt, at fortælle din læge, hvis du har brugt steroider, såsom betamethason eller hydrokortison i en lang periode (disse stoffer findes i opløsninger, salver eller cremer). Du skal gradvist nedtrappe brugen af disse steroider i løbet af 2 til 3 uger, inden du begynder at anvende Ketoconazol Alternova shampoo 2 %. Dette vil forhindre, at tilstanden igen blusser op, mens du behandles med Ketoconazol Alternova shampoo 2 %

Graviditet og amning:

Spørg din læge eller apoteket til råds, før du tager nogen form for medicin.

Graviditet:

Du kan bruge Ketoconazol Alternova shampoo 2 % under graviditet.

Amning:

Du kan amme, selv om du bruger Ketoconazol Alternova shampoo 2 %.

Trafik- og arbejdssikkerhed

Ketoconazol Alternova shampoo 2 % påvirker ikke arbejdssikkerheden eller evnen til at færdes sikkert i trafikken.

Vigtig information om nogle af de øvrige indholdsstoffer i Ketoconazol Alternova shampoo 2 %

Metylbenzoat og benzylbenzoat virker mildt irriterende på huden, øjne og slimhinder.

3. SÅDAN SKAL DU ANVENDE KETOCONAZOL ALTERNOVA SHAMPOO 2 %

Tag altid Ketoconazol Alternova shampoo 2 % nøjagtigt efter lægens anvisning. Er du i tvivl, så spørg lægen eller på apoteket.

Ketoconazol Alternova shampoo er kun til udvortes brug. Må ikke indtages.

Dosering

Voksne inklusive ældre:

Hår og hovedbund fugtes med vand.

Påfør en tilstrækkelig mængde shampoo (ca. 5 ml) så der dannes nok skum til at vaske hår og hovedbund. Masser dette forsigtigt ind i hovedbunden, lad det virke i 3-5 minutter og skyl grundigt. Vask håret to gange om ugen i 2-4 uger indtil symptomerne er væk. For at forebygge symptomerne kommer igen kan shampooen bruges én gang hver eller hver anden uge. Hvis der er behov for hårvask mellem behandlinger, kan der anvendes almindelig shampoo.

Hvis du glemmer at bruge Ketoconazol Alternova shampoo 2 %

Vær ikke urolig, hvis du glemmer en behandling med Ketoconazol Alternova shampoo 2 %. Hvis du har glemt en dosis, så tag den næste dosis så snart du kommer i tanker om det.

Spørg lægen eller på apoteket, hvis der er noget du er i tvivl om.

4. BIVIRKNINGER

Ketoconazol Alternova shampoo 2 % kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger.

Følgende frekvenser anvendes:

Meget almindelige	Det forekommer hos flere end 1 ud af 10 patienter
Almindelig	Det forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 100 patienter
Ikke almindelig	Det forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 1.000 patienter
Sjælden	Det forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 10.000 patienter
Meget sjælden	Det forekommer hos færre end 1 ud af 10.000 patienter

Almindelige bivirkninger (det forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 100 patienter):

- Irritation som fx en brændende fornemmelse
- Kløe
- Rødme / irritation eller kontaktallergi

Sjældne bivirkninger (det forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 10.000 patienter):

- Tørt eller fedtet hår
- Misfarvning af gråt eller kemisk behandlet hår
- Øget hårtab der er forbundet med skæl eller seborroisk dermatitis (afskalning af hovedbunden).

Meget sjældne bivirkninger (det forekommer hos færre end 1 ud af 10.000 patienter):

- Hårtab
- Udslæt
- Nældefeber
- Tør hud
- Lokale hudreaktioner

Tal med lægen eller apoteket, hvis en bivirkning er generende eller bliver værre, eller hvis du får bivirkninger, som ikke er nævnt her.

Bivirkninger, som ikke er nævnt her, bør indberettes til Lægemiddelstyrelsen, så viden om bivirkninger kan blive bedre. Du eller dine pårørende kan selv indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen. Du finder skema og vejledning på Lægemiddelstyrelsens netsted www.meldenbivirkning.dk

5. OPBEVARING

Opbevar Ketoconazol Alternova shampoo 2 % utilgængeligt for børn.

Opbevar ikke Ketoconazol Alternova shampoo 2 % ved temperaturer over 25 °C.

Opbevar Ketoconazol Alternova shampoo 2 % i original yderpakning..
Hold beholderen tæt tillukket

Anvend ikke Ketoconazol Alternova shampoo 2 % efter den udløbsdato, der står på pakningen. Udløbsdatoen (Exp) er den sidste dag i den nævnte måned.

6. YDERLIGERE OPLYSNINGER

Ketoconazol Alternova shampoo 2 % indeholder:

Det virksomme indholdsstof i Ketoconazol Alternova shampoo 2 % er ketoconazol.

De øvrige indholdsstoffer er:

Natriumlaurylethersulfat

Dinatriummonolaurylethersulfosuccinat

Natriumchlorid

Citronsyremonohydrat

Benzylalkohol

Trinatriumedetat

Quaternium-15

Polyquaternium-7

Dexpanthenol

Laurylether-2

Natriumhydroxid

Erythrosin (E 127)

Parfume EBA 11175 (indeholder metylbenzoat, benzylbenzoat og benzylalkohol)

Renset vand

Udseende og pakningsstørrelse

Udseende

Ketoconazol Alternova shampoo 2 % er en klar, lyserød viskøs opløsning.

Pakningsstørrelse

Hvid HDPE flergangs dosis beholder med Polypropylen fliplåg.

Pakningsstørrelse: 120 ml

Indehaver af markedsføringstilladelsen:

Alternova A/S

Industriparken 25

DK-2750 Ballerup

Fremstiller:

Pinewood Laboratories Limited

Ballymacarbry

Clonmel, Co. Tipperary

Irland

Denne indlægsseddel blev sidst revideret 16.09.2009