

Indlægsseddel: Information til brugeren - Matas Stærk Ginkgo Biloba, filmovertrukne tabletter. Ekstrakt af ginkgoblad

Læs denne indlægsseddel grundigt. Den indeholder vigtige informationer.

- Matas Stærk Ginkgo Biloba er et naturlægemiddel. For at få den bedste virkning skal du være omhyggelig med at følge anvisningerne for Matas Stærk Ginkgo Biloba.
- Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.
- Spørg på apoteket, hvis der er mere, du vil vide.
- Hvis du får det værre, skal du kontakte din læge.
- Tal med apoteket eller din læge, hvis en bivirkning bliver værre, eller hvis du får bivirkninger, som ikke er nævnt her.

Oversigt over indlægssedlen

1. Virkning og anvendelse
2. Det skal du vide, før du begynder at tage Matas Stærk Ginkgo Biloba
3. Sådan skal du tage Matas Stærk Ginkgo Biloba
4. Bivirkninger
5. Opbevaring
6. Yderligere oplysninger.

1. Virkning og anvendelse

- Matas Stærk Ginkgo Biloba er et naturlægemiddel, som du kan tage ved
- længerevarende symptomer som hukommelsesbesvær, koncentrationsbesvær og træthed hos ældre mennesker. Inden du begynder at tage Matas Stærk Ginkgo Biloba, skal en læge have udelukket, at sygdom er skyld i dine gener.
 - længerevarende svimmelhed og øresusen hos ældre mennesker. Inden du begynder at tage Matas Stærk Ginkgo Biloba, skal en læge have udelukket, at sygdom er skyld i dine gener.
 - dårligt blodomløb, som medfører, at du har kolde hænder og fødder eller får smerter i benene, når du går (vindueskiggersyndrom).

Hvis din læge har sagt, at du skal tage Matas Stærk Ginkgo Biloba for noget andet, skal du altid følge lægens anvisning.

2. Det skal du vide, før du begynder at tage Matas Stærk Ginkgo Biloba.

- Tag ikke Matas Stærk Ginkgo Biloba
- hvis du er overfølsom (allergisk) overfor ginkgoblad eller et af de øvrige indholdsstoffer.

Vær ekstra forsigtig med at tage Matas Stærk Ginkgo Biloba

- hvis du skal opereres. Du må ikke tage Matas Stærk Ginkgo Biloba i 2 uger inden, du skal opereres.
- hvis du får blå mærker eller blødninger under behandlingen, skal du straks holde op med at tage Matas Stærk Ginkgo Biloba og kontakte din læge.
- Tal med din læge, inden du tager Matas Stærk Ginkgo Biloba, hvis
- du har epilepsi
- du har brystkræft, der er påvirket af østrogen
- du er transplanteret og i behandling med stoffet ciclosporin
- du er i behandling med beta-blokkere

I nogle tilfælde skal du måske være særlig forsigtig med at tage Matas Stærk Ginkgo Biloba. Tal med din læge, hvis du har

- nedsat leverfunktion
- nedsat nyrefunktion
- anden alvorligere sygdom.

Brug af anden medicin

Fortæl det altid til lægen eller på apoteket, hvis du bruger anden medicin eller har brugt det for nylig.

Dette gælder også medicin, som ikke er købt på recept, medicin købt i udlandet, andre naturlægemidler, stærke vitaminer og mineraler samt kosttilskud.

Tal med din læge, inden du begynder behandling med Matas Stærk Ginkgo Biloba, hvis du tager

- medicin mod epilepsi
- blodfortyndende medicin
- medicin mod smerter eller gigt (f.eks. acetylsalicylsyre, diclofenac, etodolac, ibuprofen).

Anden medicin kan påvirke behandling med Matas Stærk Ginkgo Biloba, og Matas Stærk Ginkgo Biloba kan påvirke behandling med anden medicin. Dette er normalt uden praktisk betydning. Spørg apoteket eller din læge, hvis du ønsker flere oplysninger herom.

Brug af Matas Stærk Ginkgo Biloba sammen med mad og drikke.

Der er ikke kendskab til problemer med brug af Matas Stærk Ginkgo Biloba sammen med mad.

Du kan tage Matas Stærk Ginkgo Biloba i forbindelse med et måltid, men det er ikke nødvendigt.

Graviditet og amning.

Spørg din læge eller apoteket til råds, før du tager nogen form for medicin.

Graviditet

Hvis du er gravid, må du kun tage Matas Stærk Ginkgo Biloba efter aftale med din læge.

Amning

Hvis du ammer, må du kun tage Matas Stærk Ginkgo Biloba efter aftale med din læge.

Trafik- og arbejdssikkerhed Matas Stærk Ginkgo Biloba påvirker ikke arbejdssikkerheden eller evnen til at færdes sikkert i trafikken.

3. Sådan skal du tage Matas Stærk Ginkgo Biloba

Hvis din læge har sagt, at du skal tage en anden dosis, skal du altid følge lægens anvisning.

Den sædvanlige dosis er 1-2 tabletter dagligt. Du skal tage tabletterne med et glas vand.

Børn

Du må kun bruge Matas Stærk Ginkgo Biloba til børn under 12 år efter aftale med en læge.

Hvis du har taget for mange Matas Stærk Ginkgo Biloba

Kontakt læge, skadestue eller apotek hvis du har taget flere tabletter, end der står her, og du af den grund føler dig utilpas. Tag pakningen med. Der er ikke set tilfælde af overdosering med Matas Stærk Ginkgo Biloba.

Hvis du har glemt at tage Matas Stærk Ginkgo Biloba

Du må ikke tage en dobbelt dosis som erstatning for den glemte dosis.

4. Bivirkninger

Matas Stærk Ginkgo Biloba kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger.

Ikke alvorlige bivirkninger

Almindelige bivirkninger

(forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 100 behandlede)

- Kvalme, opkastning, diaré og andre gener fra maven eller tarmen
- Mundtørhed

Ikke almindelige bivirkninger

(forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 1000 behandlede)

- Rastløshed
- Søvnforstyrrelser

Sjældne bivirkninger

(forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 10.000 behandlede)

- øget blødningstendens efter langtidsbehandling
- hovedpine

Meget sjældne bivirkninger

(forekommer hos færre end 1 ud af 10.000 behandlede)

- Svimmelhed
- Hududslet og kløe
- Hjertebanken
- Uregelmæssig hjerterytme
- Svækkelse

Tal med apoteket eller lægen, hvis en bivirkning er generende eller bliver værre, eller hvis du får bivirkninger, som ikke er nævnt her.

Bivirkninger, som ikke er nævnt her, bør indberettes til Lægemiddelstyrelsen, så viden om bivirkninger kan blive bedre. Du eller dine pårørende kan selv indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen. Du finder skema og vejledning på Lægemiddelstyrelsens netsted www.meldenbivirkning.dk.

5. Opbevaring

- Opbevar Matas Stærk Ginkgo Biloba utilgængeligt for børn.
- Du kan opbevare Matas Stærk Ginkgo Biloba ved almindelig temperatur.

- Tag ikke Matas Stærk Ginkgo Biloba efter den udløbsdato, der står på pakningen.
- Aflever altid medicinrester på apoteket. Af hensyn til miljøet må du ikke smide medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden.

6. Yderligere oplysninger

Matas Stærk Ginkgo Biloba filmovertrukne tabletter indeholder

- Aktiv bestanddel: Ekstrakt af ginkgoblade. 1 tablet indeholder 100 mg ekstrakt svarende til 24 mg ginkgo flavonglykosid og 6 mg terpenlaktoner. Ekstraktet er fremstillet med acetone 60-65%.

• Øvrige indholdsstoffer:

Magnesiumstearat, kolloid vandfri silica, mikrokrySTALLinsk cellulose, hypromellose, titandioxid (E 171) talcum, riboflavin (E101).

Udseende og pakningsstørrelse

Udseende: Matas Stærk

Ginkgo Biloba er en rund gul filmovertrukket tablet.

Pakningsstørrelse: Pakningen indeholder 60 filmovertrukne tabletter.

Indehaver af markedsføringstilladelsen og fremstiller

Matas A/S, Rørmosevej 1

3450 Allerød.

Tlf. 48 16 55 55.

E-mail: mail@matas.dk

Denne indlægsseddel blev sidst revideret: April 2009.