

Information om Matas Stærk C-vitamin tyggetablet 400 mg

Læs denne information godt igennem før du begynder at bruge produktet.

Du kan få dette produkt uden recept. For at opnå den bedste virkning skal du altid følge vejledningen i denne information. Gem informationen. Du får måske brug for at læse den igen. Ønsker du mere information, så kontakt læge eller Matas.

Matas Stærk C-vitamin tyggetablet 400 mg indeholder:

De aktive stoffer i tabletten er natriumascorbat og ascorbinsyre svarende til 400 mg C-vitamin. Hjælpemidler: Saccharose (834 mg), kartoffelstivelse, povidon, kolloid vandfri silica, magnesiumstearat, drueskalsfarve E 163, alpha tocopherolacetat, acesulfamkalium, solbærearoma, sorbitol (85 mg).

Markedsføres af:

Matas A/S, Rørmosevej 1, 3450 Allerød.

Tlf. 48 16 55 55.

E-mail: mail@matas.dk

1. Virkning og anvendelse

Matas Stærk C-vitamin Tyggetablet er en rund lyserød tablet.

Matas Stærk C-vitamin Tyggetablet er et stærkt vitaminpræparat.

C-vitamin er en vigtig antioxidant. Stærkt vitaminpræparat til forebyggelse og behandling af C-vitaminmangel.

Lægen kan have foreskrevet en anden anvendelse. Følg altid lægens anvisning.

2. Vigtig information, som du skal læse, før du tager Matas Stærk C-vitamin Tyggetablet

Brug ikke Matas Stærk C-vitamin Tyggetablet hvis:

Du er overfølsom overfor ascorbinsyre, natriumascorbat eller et eller flere af de øvrige indholdsstoffer i Matas Stærk C-vitamin Tyggetablet.

C-vitamin øger jernoptagelsen, og Matas Stærk C-vitamin Tyggetablet bør derfor ikke anvendes af personer med jernophobningssygdomme. Bør heller ikke anvendes af personer med tendens til nyresten, med nedsat nyrefunktion eller glucose 6-phosphat dehydrogenasemangel.

Særlige forholdsregler

Oplys altid ved blodprøvekontrol og urinprøvekontrol, at du er i behandling med Matas Stærk C-vitamin Tyggetablet.

Kan ved tygning gennem længere tid i større doser, give skader på tandemaljen.

Brug af Matas Stærk C-vitamin Tyggetablet sammen med mad og drikke. Du kan tage Matas Stærk C-vitamin Tyggetablet sammen med mad og drikke.

Vigtig information om nogle af hjælpestofferne

Da produktet indeholder saccharose (sukker) og sorbitol E 420, skal du kontakte lægen, før du tager denne medicin, hvis lægen har fortalt dig at du ikke tåler visse sukkerarter.

Graviditet og amning.

Få vejledning hos lægen eller apoteket før du tager nogen form for medicin.

Graviditet: Du kan tage Matas Stærk C-vitamin Tyggetablet under graviditet.

Amning: Du kan amme, selvom du tager Matas Stærk C-vitamin Tyggetablet.

Brug af anden medicin. Ved samtidig indtagelse af deferoxamin (jernbindende middel) forøges effekten af dette. Dette kan medføre kardiale (hjerter) behandlingsproblemer hvorfor ascorbinsyreindtagelse bør undgås de første 2 uger af deferoxaminbehandling. Større doser C-vitamin kan påvirke styringen af en antikoagulations (behandling med blodfortyndende medicin).

Fortæl altid lægen eller apoteket, hvis du bruger anden medicin eller har brugt det for nylig. Det gælder også for medicin, som ikke er på recept, naturlægemidler samt stærke vitaminer og mineraler. Kontakt lægen. Det kan være nødvendigt at justere dosis.

3. Sådan skal du bruge Matas Stærk C-vitamin Tyggetablet

Dosering: Voksne: 1-2 tabletter dagligt. Tabletterne kan tygges eller synkes. Bør ikke anvendes til børn under 2 år uden lægens anvisning. N.B. hvis lægen har angivet en anden dosering er det denne, der skal følges.

Har du taget for mange Matas Stærk C-vitamin Tyggetablet? Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket hvis du har taget mere af Matas Stærk C-vitamin Tyggetablet, end der står i denne information, eller mere end lægen har foreskrevet og du føler dig utilpas.

Ved indtagelse af store doser (>1 g) kan ses kemisk induceret blæreirritation og diarré. Store doser C-vitamin Tyggetablet kan hos visse personer medføre risiko for forhøjet oxalindhold i urinen med risiko for stendannelse.

Ved overdosering kan muligvis ses en mangeltilstand efter pludseligt ophør med tilskuddet ("rebound fænomen"). Dette gælder også spædbørn, hvis mødre under graviditeten har indtaget store doser vitamin C.

Har du glemt at tage Matas Stærk C-vitamin Tyggetablet? Behandlingen genoptages i den anbefalede dosis. Du må ikke tage ekstra doser for at kompensere for de doser, du har glemt.

4. Bivirkninger

Der er ingen kendte bivirkninger af Matas Stærk C-vitamin Tyggetablet. Matas Stærk C-vitamin Tyggetablet kan som al anden medicin give bivirkninger.

Fortæl læge eller Matas hvis du får bivirkninger, så bivirkningerne kan blive indberettet til Lægemiddelstyrelsen, og viden om bivirkninger kan blive bedre. Fortæl lægen, hvis du får bivirkninger, der bliver ved og er generende. Nogle bivirkninger kan kræve behandling. Patienter eller pårørende kan også indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen. Du finder skema og vejledning under "bivirkninger" på Lægemiddelstyrelsens netsted <http://www.laegemiddelstyrelsen.dk>

5. Opbevaring

Opbevar Matas Stærk C-vitamin Tyggetablet utilgængeligt for børn.

Opbevar Matas Stærk C-vitamin Tyggetablet ved stuetemperatur (15-25°C).

Anvend ikke Matas Stærk C-vitamin Tyggetablet efter den udløbsdato, der er anført på etiketten.

6. Yderligere information

Aflever altid eventuelle medicinrester på apoteket.

Denne information er sidst revideret: august 2005.