



Indlægsseddel Information til brugeren

2,5 mg biotin, tabletter

Læs denne indlægsseddel grundigt. Den indeholder vigtige informationer.

Medobiotin® er et stærkt vitamin, som kan købes uden recept. For at få den bedste virkning skal du være omhyggelig med at følge vejledningerne for Medobiotin®.

Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen. Spørg på apoteket, hvis der er mere, du vil vide.

Hvis du får det værre skal du kontakte din læge. Tal med apoteket eller din læge, hvis en bivirkning bliver værre, eller du får bivirkninger, som ikke er nævnt her.

Oversigt over indlægssedlen

1. Medobiotin®s virkning og hvad du skal bruge det til
2. Det skal du vide, før du begynder at bruge Medobiotin®
3. Graviditet og amning
4. Sådan skal du bruge Medobiotin®
5. Bivirkninger
6. Opbevaring
7. Yderligere oplysninger

1. Medobiotin®s virkning og hvad du skal bruge det til

Medobiotin® er et stærkt vitamin, der forebygger og behandler biotinmangel. Hvis din læge har sagt, at du skal bruge Medobiotin® til noget andet, skal du følge lægens anvisning.

2. Det skal du vide, før du begynder at bruge Medobiotin®

Brug ikke Medobiotin®

Hvis du er overfølsom over for biotin eller et af de øvrige indholdsstoffer.

Kontakt lægen, før du tager Medobiotin®, hvis lægen har fortalt dig, at du ikke tåler visse sukkerarter. Medobiotin® indeholder laktose.

Brug af anden medicin

Fortæl det altid på apoteket eller til lægen, hvis du bruger anden medicin eller har brugt det for nylig. Dette gælder også medicin, som ikke er købt på recept, medicin købt i udlandet, naturlægemidler, andre stærke vitaminer og mineraler, samt kosttilskud.

Samtidig indtagelse af krampestillende midler (carbamazepin) kan mindske effekten af Medobiotin®.

Trafik- og arbejdssikkerhed

Medobiotin® påvirker ikke arbejdssikkerheden eller evnen til at færdes sikkert i trafikken.

Vigtig information om nogle af de øvrige indholdsstoffer i Medobiotin®

Medobiotin® indeholder lactosemonohydrat. Kontakt lægen, før du tager dette produkt, hvis lægen har fortalt dig, at du ikke tåler visse sukkerarter.

3. Graviditet og amning

Medobiotin® kan anvendes under graviditet og i ammeperioden. Hvis du er gravid, må du kun tage Medobiotin® efter aftale med din læge.

4. Sådan skal du bruge Medobiotin®

Hvis din læge har sagt, at du skal tage en anden dosis, skal du altid følge lægens anvisning.

Den sædvanlige dosis er

Voksne: 1 tablet dagligt.

Børn

Børn under 12 år må kun få Medobiotin® efter lægens anvisning.

Hvis du har brugt for mange Medobiotin® tabletter

Kontakt læge, skadestue eller apotek, hvis du har taget flere tabletter, end der står her eller mere end lægen har foreskrevet, og du af den grund føler dig utilpas. Tag pakningen med.

Hvis du har glemt at bruge Medobiotin®

Hvis du har glemt en tablet, så tag den så snart du kommer i tanker om det. Hvis du snart skal tage den næste tablet, så spring den glemte dosis over. Tag aldrig dobbelt dosis som erstatning for den glemte tablet.

Hvis du holder op med at bruge Medobiotin®

Spørg lægen eller på apoteket, hvis der er noget, du er i tvivl om.

5. Bivirkninger

Medobiotin® kan i sjældne tilfælde give allergiske hudreaktioner. Sjældne bivirkninger (forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 10.000 patienter).

Medobiotin® kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger. Tal med lægen eller apoteket, hvis du får bivirkninger. Bivirkninger, som ikke er nævnt her, bør indberettes til Lægemiddelstyrelsen, så viden om bivirkninger kan blive bedre.

Du eller dine pårørende kan selv indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen. Du finder skema og vejledning på Lægemiddelstyrelsens netsted www.meldenbivirkning.dk.

6. Opbevaring

Opbevares utilgængeligt for børn. Du kan opbevare Medobiotin® ved almindelig temperatur. Brug ikke Medobiotin® efter den udløbsdato, der står på pakningen.

Aflever altid medicinrester på apoteket. Af hensyn til miljøet må du ikke smide medicinrester i afløbet, toiletet eller skraldespanden.

7. Yderligere oplysninger

Medobiotin® tabletter indeholder

- Aktiv bestanddel:
Biotin 2,5 mg.
- Øvrige indholdsstoffer:
Langkædede glycerider, mikrokrySTALLINSK cellulose, lactosemonohydrate, povidon, crospovidon, natriumstivelsesglycollat (type A), magnesiumstearate.

Medobiotin® udseende og pakningsstørrelser

Udseende

Hvide runde konkave tabletter.

Pakningsstørrelser

30 stk. og 90 stk. tabletter.

Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført.

Indehaver af markedsføringstilladelsen

Medopharm Arzneimittel
GmbH & Co KG
Schlossstrasse 11
D-79238 Ehrenkirchen
Tyskland
Tlf: + 49 76 33 90 90
Fax: + 49 76 33 90 98 203
info@medopharm.de

Repræsentant i Danmark

Pharma-Vinci A/S
Undalsvej 6
DK-3300 Frederiksværk
Tlf: 47 77 07 08
Fax: 47 77 01 61
pv@pharma-vinci.dk

Denne indlægsseddel blev senest revideret november 2009



2,5 mg biotin, tabletter