

Vnr 10 39 06

**MALASEB® VET.**Shampoo / Hársápa  
Hunde og katte /  
Hundar og kettir

250 ml



Dechra

**DK:** Bakterie- og svampedræbende.  
1 ml indeholder: Chlorhexidindigluconat 20 mg  
(svarende til chlorhexidin 11,26 mg)  
Miconazolnitrat 20 mg  
(svarende til miconazol 17,37 mg)  
Methylchloroisothiazolinon 0,0075 mg  
Methylisothiazolinon 0,0025 mg  
Natriumbenzoat 1,25 mg

Læs indlægssedlen inden brug.  
Opbevares utilgængeligt for børn.  
Må ikke opbevares over 30°C.  
Må ikke opbevares i køleskab eller nedfryses.  
Til dyr. Kræver recept.  
MT nr.: 42863

**IS:** Bakteríueyðandi og sveppaeyðandi.  
1 ml inniheldur: Klórhexidíntvíglúkonat 20 mg  
(sem samsvarar klórhexidíní 11,26 mg)  
Miconazolínítrát 20 mg  
(sem samsvarar miconazolí 17,37 mg)  
Metýlklórísótíazolínón 0,0075 mg  
Metýlísótíazolínón 0,0025 mg  
Natríumbenzóat 1,25 mg

Lesið fylgiseðilinn fyrir notkun.  
Geymið þar sem börn hvorki ná til né sjá.  
Geymið ekki við hærri hita en 30°C.  
Má ekki geyma í kæli. Má ekki frjósa.  
Dýralyf. Lyfseðilsskýlt.  
IS/2/08/009/01

Dechra Veterinary Products A/S  
Mekuvej 9, 7171 Uldum  
Danmark / Danmörk

Efter anbrug brug af /  
Rofna pakkningu skal  
nota fyrir:

E2357

**DK** **INDLÆGSSEDDEL TIL:****MALASEB® VET.**Den nyeste indlægsseddel kan findes på [www.indlaegsseddel.dk](http://www.indlaegsseddel.dk)**Indehaver af markedsføringstilladelsen:**

Dechra Veterinary Products A/S, Mekuvej 9, 7171 Uldum, Danmark

**Fremstiller ansvarlig af batchfrigivelse:**

Genera Inc., Svetonedeljska cesta 2, Kalinovica, 10436 Rakov Potok, Kroatien

**Repræsentant:**

Dechra Veterinary Product A/S, Mekuvej 9, 7171 Uldum, Danmark

**Veterinærlægemidlets navn:**

Malaseb vet.

**Angivelse af det aktive stoffer og andre indholdsstoffer:****1 ml indeholder:**

**Aktive stoffer:**

Chlorhexidindigluconat	20 mg
(svarende til chlorhexidin)	11,26 mg
Miconazolnitrat	20 mg
(svarende til miconazol)	17,37 mg

**Hjælpestoffer:**

Methylchloroisothiazolinon	0,0075 mg
Methylisothiazolinon	0,0025 mg
Natriumbenzoat	1,25 mg

Produktet er en klar til let uklar, lys gul til lys brun væske.

**Indikationer:**Til behandling og kontrol af seborreisk dermatitis associeret med *Malassezia pachydermatis* og *Staphylococcus intermedius* hos hunde.Som en del af behandling af ringorm forårsaget af *Microsporum canis* hos kat i kombination med griseofulvin.**Kontraindikationer:**

Bør ikke anvendes i tilfælde af overfølsomhed over for de aktive stoffer eller flere af hjælpestofferne.

**Bivirkninger:**

I sjældne tilfælde kan hunde med atopi eller katte med allergiske hudlidelser udvise forbigående kløe eller erythematoøse reaktioner efter behandling.

I meget sjældne tilfælde kan hunde og katte udvise hudreaktioner (kløe og rødmen) efter behandling. Hvis De/du bemærker alvorlige bivirkninger eller andre bivirkninger, som ikke er omtalt i denne indlægsseddel, bedes De/du kontakte Deres/din dyrlæge.

Kontakt din dyrlæge, hvis du observerer bivirkninger. Dette gælder også bivirkninger, der ikke allerede er anført i denne indlægsseddel eller hvis du mener, at dette lægemiddel ikke har virket efter anbefalingerne. Alternativt kan du indberette observerede bivirkninger via det nationale bivirkningssystem.

Lægemiddelstyrelsen, Axel Heides Gade 1, DK-2300 København S

Websted: [www.meldenbivirkning.dk](http://www.meldenbivirkning.dk); E-mail: [dkma@dkma.dk](mailto:dkma@dkma.dk)**Dyrearter:**

Hunde og katte.

**Dosering for hver dyreart, anvendelsesmåde og indgivelsesvej:****Hund:**

Vask to gange ugentligt indtil symptomerne aftager, herefter vaskes en gang ugentligt eller efter behov for at holde tilstanden under kontrol efter dyrlægens anbefaling.

**Kat:**Vask to gange ugentligt i en minimumsperiode indtil kultur efter børstning er negativ for *M. canis*. Behandlingsperioden bør ikke overskride 16 uger. Afhængigt af længden og typen af kattens pels bør det overvejes om pelsen bør klippes før behandling.

Vær opmærksom på, at dyrlægen kan have foreskrevet anden anvendelse eller dosering end angivet i denne information. Følg altid dyrlægens anvisning og oplysningerne på doseringsetiketten.

**Oplysninger om korrekt anvendelse:**

Fugt pelsen grundigt med vand. Fordel Malaseb vet. flere steder og massér grundigt ind i pelsen. Vær især opmærksom på områderne omkring dyrets mund, under halen og mellem tæerne. Brug rigeligt så der fremkommer skum. Lad dyret stå med shampooen i mellem i 10 minutter og skyl så med rent vand. Lad pelsen tørre i lune omgivelser uden risiko for træk.

Flasken rækker til 8-16 behandlinger for en 15 kg hund, eller 5-10 behandlinger for en 25 kg hund eller 25 behandlinger af en kat afhængigt af pelsens tykkelse.

**Tilbageholdelsestid:**

Ikke relevant.

**Eventuelle særlige forholdsregler vedrørende opbevaring:**

Opbevares utilgængeligt for børn.

Må ikke opbevares over 30°C.

Må ikke opbevares i køleskab eller nedfryses.

Brug ikke dette veterinærlægemiddel efter den udløbsdato, der står på etiketten efter EXP.

Opbevaringstid efter første åbning af beholderen: 3 måneder.

**Særlige advarsler:**Kat: Malaseb vet. skal kun bruges i kombination med griseofulvin når der behandles for ringorm. Vask med shampoo kan til at begynde med forøge generhvervelsen af *M. canis* ved "børste kultur teknikken".

Hunde og katte: For at forebygge tilbagevenden af infektionen skal der tages passende forholdsregler m.h.t. dyrets omgivelser (f.eks. rengøring og desinfektion af kennel og senge).

Kun til udvortes brug.

Der bør altid tages hensyn til officielle, nationale og regionale antibiotikapolitikker ved brugen af dette præparat.

**Særlige forsigtighedsregler for dyret:**

Ved kontakt med øjne skyl med rigeligt vand.

Lad ikke dyret slikke pelsen under vask eller inden pelsen er tør. Undgå at dyret indånder produktet eller får det i næse eller mund under vask.

Efter behandling bør hvalpe og killinger ikke komme i kontakt med diegivende tæver eller hunkatte førend pelsen er tør.

Kat: Både eksperimentelle og feltstudier har vist at kontamination til miljøet med *M. canis* kan elimineres eller reduceres med brug af Malaseb vet. shampoo to gange ugentligt.

I disse studier blev griseofulvin administreret kontinuerligt gennem behandlingsperioden, den klinisk forbedring blev forøget og kontaminationen til miljøet blev reduceret sammenlignet med brug af griseofulvin alene.

**Særlige forsigtighedsregler for personer, der administrerer lægemidlet:**

Personer med kendt overfølsomhed over for chlorhexidin, miconazole eller andre af indholdsstofferne bør undgå kontakt med veterinærlægemidlet.

Produktet kan give irritation i øjne. Undgå kontakt med øjne. I tilfælde af kontakt med øjne skyl med rigeligt vand. Hvis irritationen ikke forsvinder, så kontakt lægen.

Undgå unødigt berøring af det behandlede dyr umiddelbart efter behandling.

Ringorm hos kat kan smitte mennesker, og det tilrådes derfor at anvende handsker og dække armene, når befængte katte klippes og vaskes med Malaseb vet.

Efter shampoobehandling af katten tilrådes det at vaske og tørre hænderne for at undgå kontakt med shampooen i længere tid. Skrub ikke.

**Drægtighed:**

Malaseb vet. i kombination med griseofulvin bør ikke anvendes til drægtige katte, da griseofulvin er kontraindikeret ved drægtighed.

**Eventuelle særlige forholdsregler ved bortskaffelse af ubrugte lægemidler eller affald fra sådanne:**

Beholder og eventuelt restindhold tilbageleveres til apotek/leverandør eller til kommunal modtageordning.

**Dato for seneste godkendelse af indlægssedlen:**

03-2019

**Andre oplysninger:**

Den indre emballagens art og indhold: 250 ml polyethylen flaske med et polypropylen skruelåg.

Malaseb® vet. er fremstillet med licens fra Dermcare Vet. Australien, der er indehaver af navnet Malaseb®. EU patent nr. 0608308.

Kræver recept.

De bedes kontakte den lokale repræsentant for indehaveren af markedsføringstilladelsen, hvis De ønsker yderligere oplysninger om dette lægemiddel.