

HESRA infusionsvätska, lösning

(Hydroxietylsterkelse, natriumklorid, kaliumklorid, kalciumkloriddihydrat, magnesiumkloridhexahydrat, natriumacetattrihydrat)

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel.

- Spara denna bipacksedel, du kan behöva läsa den igen.
- Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare eller apotekspersonal.
- Om några biverkningar blir värre eller om du märker några biverkningar som inte nämns i denna information, kontakta läkare eller apotekspersonal.

I denna bipacksedel finner du information om:

1. Vad Hesra är och vad det används för
2. Innan du använder Hesra
3. Hur du använder Hesra
4. Eventuella biverkningar
5. Hur Hesra ska förvaras
6. Övriga upplysningar

1. VAD HESRA ÄR OCH VAD DET ANVÄNDS FÖR

Hesra innehåller en vätska som ges direkt in i en ven, och används för att ersätta blodförlust från din kropp, t.ex. efter en olycka eller annan skada, för att upprätthålla cirkulationen.

2. INNAN DU ANVÄNDER HESRA

Du ska INTE få Hesra

- om du är överkänslig mot hydroxietylsterkelse eller något av övriga innehållsämnen i Hesra (se avsnitt 6 i denna bipacksedel för ytterligare information)
- om du har för mycket vatten i kroppen (hyperhydrering), inklusive vätska i lungorna (lungödem)
- om du har allvarlig njursvikt med ingen eller liten urinnmängd
- om du har en blödning i hjärnan (intrakraniell blödning)
- om du har allvarligt nedsatt leverfunktion
- om du har hjärtsvikt

Särskild försiktighet ska tas med Hesra

- om du har för hög natriumhalt i blodet (hypernatremi)
- om du har för hög kloridhalt i blodet (hyperkloremi)
- om du har för hög kaliumhalt i blodet (hyperkalemi)
- om du har problem med njurarna. Doseringen av Hesra kan behöva justeras.
- om du lider av svår vätskebrist. Du bör få en vätskeinfusion i en ven innan du får Hesra.
- om du har en sjukdom som fodrar ett begränsat intag av natrium (t.ex. hjärtsvikt, vätskeretention, högt blodtryck, kramper i samband med graviditet)
- om du har problem med levern
- om du lider av svår störning av blodets koagulationsförmåga
- vid behandling av barn

Läkaren ska vara noga med att se till följande:

Det kommer noggrant att säkerställas att du får rätt mängd vätska från Hesra för att upprätthålla rätt balans av vätska och salt i din kropp, särskilt om du

- har leverproblem eller har en kronisk leversjukdom
- har njur- eller hjärtproblem
- har en blodkoagulationsstörning såsom hemofili eller von Willebrands sjukdom

Du kommer även att noggrant övervakas, och behandlas för eventuella allergiska reaktioner mot denna produkt.

Användning av andra läkemedel

Tala om för läkare om du tar eller nyligen har tagit andra läkemedel, även receptfria sådana. Det är särskilt viktigt att tala om för läkaren om läkemedel som förhindrar blodproppar eller blodförtunnande läkemedel (t.ex. heparin, warfarin, antikoagulantia, icke-steroida antiinflammatoriska medel och natriumvalproat (ett läkemedel mot epilepsi)). Detta är viktigt därför att Hesra också kan påverka blodets koagulering.

Graviditet och amning

Rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du tar något läkemedel om du är gravid eller ammar.

Din läkare ger dig Hesra endast om han/hon anser det nödvändigt för att behandla ditt medicinska tillstånd, och fördelen för dig överväger en eventuell risk för ditt ofödda barn.

Det är inte troligt att patienter som får Hesra ammar, men rådfråga läkare om du ammar.

3. HUR DU ANVÄNDER HESRA

Läkaren ger dig läkemedlet genom infusion (dropp) i en ven.

Läkaren avgör hur mycket lösning du ska få och det beror på ditt individuella behov.

Om du har fått för stor mängd av Hesra

Det kan leda till för mycket vätska i ditt kretslopp. Infusionen kommer att avbrytas och du kan få läkemedel som kallas diuretika för att driva ut vätskeöverskottet.

4. EVENTUELLA BIVERKNINGAR

Liksom alla läkemedel kan Hesra orsaka biverkningar men alla användare behöver inte få dem.

- De vanligaste biverkningarna är påverkan på kroppens vätske- och saltbalans.
- Förtunning av blodet påverkar vanligtvis blodets förmåga att koagulera.
- Vissa laboratorieblodprover kan påverkas och visa falskt resultat (t.ex. amylas, ett test på bukspottskörteln). Din läkare vet om detta.
- Ibland kan klåda i huden (pruritus) uppkomma efter behandling med Hesra. Klådan kan börja några veckor efter infusionen och pågå i flera månader
- I sällsynta fall kan allergiska reaktioner mot infusionen förekomma som ibland kan vara allvarliga. Din läkare kommer att vara uppmärksam på detta, samt behandla en eventuell sådan reaktion på lämpligt sätt.
- Andra produkter innehållande starkelse har orsakat leverproblem när starkelse har getts under lång tid.

Om några biverkningar blir värre eller om du märker några biverkningar som inte nämns i denna information, kontakta läkare eller apotekspersonal.

5. HUR HESRA SKA FÖRVARAS

Får ej frysas.

Förvaras utom syn- och räckhåll för barn.

Du ska inte få Hesra om det finns partiklar i lösningen eller om förpackningen är skadad på något vis.

Använd omedelbart när förpackningen öppnats.

Används före utgångsdatum som anges på kartongen och infusionspåsen. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.

Medicinen ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man gör med mediciner som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

6. ÖVRIGA UPPLYSNINGAR

Innehållsdeklaration

1000 ml Hesra innehåller de aktiva substanserna:

Poly(0-2-hydroxietyl) stärkelse (HES)	60,0 g
(Molär substitution:	0,42)
(Medelmolekylvikt:	130 000 Da)
Natriumklorid	6,00 g
Kaliumklorid	0,400 g
Kalciumkloriddihydrat	0,134 g
Magnesiumkloridhexahydrat	0,200 g
Natriumacetattrihydrat	3,70 g

Elektrolytkoncentration:

Natrium	130 mmol/l
Kalium	5,36 mmol/l
Kalcium	0,912 mmol/l
Magnesium	0,984 mmol/l
Klorid	112 mmol/l
Acetat	27,2 mmol/l

Övriga innehållsämnen är vatten för injektionsvätskor och saltsyra.

Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

Hesra är en klar, färglös lösning.

Den finns i infusionspåsar med 500 ml. Varje kartong innehåller 10 påsar.

Innehavare av godkännande för försäljning

Sverige: **Baxter Medical AB**, Box 63, 164 94 Kista

Finland: **Baxter Oy**, PL 270 (Valimotie 15 A), 00381 Helsinki

Tillverkare

Baxter S.A., Boulevard René Branquart 80, B-7860 Lessines, Belgien

Denna bipacksedel godkändes senast i Sverige 2008-11-28, i Finland 2008-08-05

Följande uppgifter är endast avsedda för hälso- och sjukvårdspersonal:

Särskilda destruktionsanvisningar:

Lufta ej påsen.

Endast för engångsbruk

Använd omedelbart efter öppnandet och kassera eventuell överbliven lösning.

Använd endast klar lösning, huvudsakligen fri från partiklar och från oskadad behållare.

Baxter är ett varumärke som tillhör Baxter International Inc.

HESRA

Infusionsvæske, opløsning

Læs denne indlægsseddel grundigt inden du begynder at bruge medicinen.

- Gem indlægssedlen. du kan få brug for at læse den igen.
- Spørg lægen eller på apoteket, hvis der er mere, du vil vide.
- Lægen har ordineret Hesra til dig personligt. Lad derfor være med at give det til andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer, som du har.
- Tal med lægen eller apoteket, hvis en bivirkning bliver værre, eller du får bivirkninger, som ikke er nævnt her.

Oversigt over indlægssedlen:

- Hesra's virkning og hvad du skal bruge det til
- Det skal du vide, før du begynder at bruge Hesra
- Sådan skal du bruge Hesra
- Bivirkninger
- Sådan opbevarer du Hesra
- Yderligere oplysninger

1. HESRA'S VIRKNING OG HVAD DU SKAL BRUGE DET TIL

Hesra indeholder en væske der gives direkte i en vene og bruges til at erstatte blodtab fra din krop, f.eks. efter en ulykke eller anden skade, for at støtte din cirkulation.

2. DET SKAL DU VIDE, FØR DU BEGYNDER AT BRUGE HESRA

Brug ikke Hesra

- Hvis du er overfølsom over for hydroxyethylstivelse eller et af de øvrige indholdsstoffer i Hesra (se yderligere oplysninger i afsnit 6 i denne indlægsseddel)
- Hvis du har for meget vand i kroppen (hyperhydratation), herunder væske i lungerne (lungeødem)
- Hvis du har svær nyresvigt med begrænset eller ingen urinpassage
- Hvis du har blødning i hjernen (intrakranial blødning)
- Hvis du har alvorligt forringet leverfunktion
- Hvis du har hjertesvigt

Vær ekstra forsigtig med at bruge Hesra

- Hvis du har for meget natrium i blodet (hypernatræmi)
- Hvis du har for meget klor i blodet (hyperchloræmi)
- Hvis du har for meget kalium i blodet (hyperkalæmi)
- Hvis du har problemer med nyrerne. Doseringen af Hesra skal muligvis justeres.
- Hvis du er alvorligt dehydreret (væskemangel i kroppen). Du bør få en væskeinfusion i en blodåre, før du får Hesra.
- Hvis du har en sygdom, der kræver et begrænset natriumindtag (f.eks. hjertesvigt, væsketilbageholdelse, forhøjet blodtryk, kramper under graviditet)
- Hvis du har problemer med leveren
- Hvis du har en alvorlig blodstørkningssygdom
- Hos børn.

Din læge vil være særligt omhyggelig med at sikre følgende:

Der vil udvises forsigtighed for at sikre, at du får den korrekte mængde væske fra Hesra for at opretholde en korrekt væske- og saltbalance i din krop, specielt hvis du:

- Har leverproblemer eller kronisk leversygdom
- Har nyre- eller hjerteproblemer
- Har en koagulationssygdom såsom hæmofili eller von Willebrands sygdom

Der vil også udvises forsigtighed for at overvåge og behandle enhver allergisk reaktion overfor dette produkt.

Brug af anden medicin

Fortæl det altid til lægen eller apoteket, hvis du bruger anden medicin eller har brugt det for nylig. Dette gælder også medicin, som ikke er købt på recept. Det er især vigtigt at fortælle din læge hvis du har brugt medicin, der forhindrer blodstørkning eller fortynder blodet (f.eks. heparin, warfarin, antikoagulanter, ikke-steroid antiinflammatoriske stoffer og natriumvalproat (et lægemiddel der bruges til behandling af epilepsi)). Dette skyldes, at Hesra også kan påvirke blodstørkningen.

Graviditet og amning

Spørg din læge eller apotek til råds, før du tager nogen form for medicin.

Du vil kun få Hesra, hvis din læge vurderer, at det er væsentligt at behandle din sygdom, og fordelene for dig opvejer en mulig fare for dit ufødte barn.

Det er ikke sandsynligt, at patienter der får Hesra ammer, men hvis du gør, så spørg din læge til råds.

3. SÅDAN SKAL DU BRUGE HESRA

Din læge vil give dig dette produkt ved infusion (drop) i en blodåre.

Lægen beslutter, hvor meget du skal have og dette vil afhænge af dit individuelle behov.

Hvis du har brugt for meget Hesra

Dette kan medføre at der er for meget væske i dit kredsløb. Infusionen vil blive afbrudt, og du kan få medicin kaldet diuretika, som vil hjælpe dig med at komme af med den overskydende væske fra din krop.

4. BIVIRKNINGER

Hesra kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger.

- De mest hyppige bivirkninger er påvirkningen af kroppens væske- og saltbalance.
- Fortynding af blodet påvirker hyppigt blodets evne til at koagulere.
- Visse blodprøver kan blive påvirket og give falske resultater (f.eks. amylase, en test for pankreasfunktionen). Din læge vil være bevidst om dette.
- Nogle gange kan der forekomme hudkløe (pruritus) efter indgift af Hesra. Dette kan begynde nogle uger efter infusionen og vare i flere måneder.
- Sjældent kan der forekomme allergiske reaktioner (hypersensitivitet) overfor infusionen, og disse kan i visse tilfælde være alvorlige. Din læge vil være opmærksom på disse og vil passende behandle enhver reaktion.
- Andre produkter indeholdende stivelse har medført leverproblemer, når stivelse er givet i over længere tid.

Tal med lægen eller apoteket, hvis en bivirkning bliver værre, eller du får bivirkninger, som ikke er nævnt her. Bivirkningerne kan dermed blive indberettet til Lægemiddelstyrelsen, og viden om bivirkninger kan blive bedre. Patienter eller pårørende kan også indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen. Du finder skema og vejledning under bivirkninger på Lægemiddelstyrelsens netsted: <http://www.laegemiddelstyrelsen.dk/>.

5. SÅDAN OPBEVARER DU HESRA

Må ikke nedfryses.

Opbevares utilgængeligt for børn

Du må ikke få Hesra, hvis der er partikler i opløsningen, eller hvis pakningen er beskadiget på nogen måde.

Anvendes umiddelbart efter åbning

Brug ikke Hesra efter den udløbsdato, der står på pakningen. Udløbsdatoen er den sidste dag i den nævnte måned.

Spørg på apoteket, hvordan du skal aflevere medicinrester. Af hensyn til miljøet må du ikke smide medicinrester i afløbet, toiletet eller skraldespanden.

6. YDERLIGERE OPLYSNINGER

Hesra indeholder:

Aktive stoffer i 1000 ml Hesra:

Poly(0-2-hydroxyethyl) stivelse (HES)	60,0 g
(Molær substitution:	0,42)
(Gennemsnitlig molekylvægt:	130 000 Da)
Natriumklorid	6,00 g
Kaliumklorid	0,400 g
Calciumklorid dihydrat	0,134 g
Magnesiumklorid hexahydrat	0,200 g
Natriumacetat trihydrat	3,70 g

Elektrolytkoncentration:

Natrium	130 mmol/l
Kalium	5,36 mmol/l
Calcium	0,912 mmol/l
Magnesium	0,984 mmol/l
Klorid	112 mmol/l
Acetat	27,2 mmol/l

Øvrige indholdsstoffer: vand til injektionsvæsker og saltsyre.

Hesras udseende og pakningstørrelse

Hesra er en klar, farveløs opløsning.

Den fås i 500 ml infusionsposer. Hver kasse indeholder 10 poser.

Indehaveren af markedsføringstilladelsen og fremstiller

Indehaver af markedsføringstilladelsen:

Baxter A/S, Gydevang 43, 3450 Allerød, Danmark

Fremstiller:

Baxter S.A., Boulevard René Branquart 80, B-7860 Lessines, Belgien

Denne indlægsseddel blev sidst revideret august 2008

Følgende oplysninger er kun til læger og sundhedspersonale:

Regler for destruktion og anden håndtering:

Anvend posen uluftet

Kun til engangsbrug

Anvend straks efter første åbning og kassér al ubrugt opløsning

Opløsningen må kun anvendes, hvis den er uden uklarheder og posen intakt.

Ikke anvendte lægemidler samt affald heraf bør destrueres i henhold til lokale retningslinjer.

Baxter er et varemærke, som tilhører Baxter International Inc.

HESRA, infuusioneste, liuos

(hydroksietyyliitärkkelys, natriumkloridi, kaliumkloridi, kalsiumkloridihydraatti, magnesiumkloridiheksahydraatti, natriumasetaattitrihydraatti)

Lue tämä seloste huolellisesti, ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen.

- Säilytä tämä seloste. Voit tarvita sitä myöhemmin.
- Jos Sinulla on lisäkysymyksiä, käänny lääkärisi tai apteekin puoleen.
- Jos havaitset sellaisia haittavaikutuksia, joita ei ole tässä selosteessa mainittu, tai kokemasi haittavaikutus on vakava, kerro niistä lääkärillesi tai apteekkiin.

Tässä selosteessa esitetään:

- Mitä Hesra on ja mihin sitä käytetään
- Ennen kuin käytät Hesra -valmistetta
- Miten Hesra -valmistetta käytetään
- Mahdolliset haittavaikutukset
- Hesra -valmisteen säilyttäminen
- Muuta tietoa

1. MITÄ HESRA ON JA MIHIN SITÄ KÄYTETÄÄN

Hesra -valmiste sisältää suonsisäisesti annosteltavaa nestettä, jota käytetään elimistön verenpuhdistamiseen, esimerkiksi onnettomuuden tai muun loukkaantumisen seurauksena, ja näin ylläpitämään verenkiertoa.

2. ENNEN KUIN KÄYTÄT HESRA -VALMISTETTA

Sinulle ei saa antaa Hesra -valmistetta

- jos olet yliherkkä hydroksietyyliitärkkelykselle tai Hesra -valmisteen jollekin muulle aineelle (lisätietoja on pakkausselosteen kohdassa 6)
- jos elimistössäsi on liikaa vettä (hyperhydraatio), kuten nestettä keuhkoissa (keuhkoödeema)
- jos sinulla on vakava munuaisten vajaatoiminta, johon liittyy virtsanerityksen vähäisyyttä tai puutetta
- jos sinulla on aivoverenvuoto (kallonsisäinen verenvuoto)
- jos sinulla on vaikea maksan vajaatoiminta
- jos sinulla on sydämen vajaatoiminta

Erityistä varovaisuutta on noudatettava Hesra -valmisteen suhteen

- jos veren natriumpitoisuus on liian suuri (hypernatremia)
- jos veren kloridipitoisuus on liian suuri (hyperkloremia)
- jos veren kaliumpitoisuus on liian suuri (hyperkalemia)
- jos sinulla on munuaisongelmia; tällöin Hesra -annosta on mahdollisesti tarkistettava
- jos sinulla on vaikea nesteenvajaus. Tällöin sinun on saatava nestettä laskimoinfuusiona ennen Hesra -valmistetta
- jos sinulla on sairaus, joka vaatii alhaista natriumpitoisuutta (kuten sydämen vajaatoiminta, elimistöön kertynyttä nestettä, korkea verenpaine tai raskauden aikana esiintyviä kouristuksia)
- jos sinulla on maksaongelmia
- jos sinulla on vakava veren hyytymishäiriö
- jos valmistetta annetaan lapsille

Lääkäri huolehtii erityisesti seuraavista asioista:

Varovaisuutta on noudatettava ja varmistuttava oikean Hesra nestemäärän antamisesta, jotta elimistösi oikea neste- ja suolatasapaino säilyisivät. Tämä on erityisen tärkeää, jos sinulla on:

- maksaongelmia tai krooninen maksasairaus
- munuais- tai sydänsairaus
- veren hyytymishäiriö kuten hemofilia tai Von Willebrandin tauti

Varovaisuutta on myös noudatettava tämän tuotteen käytössä ilmenevien mahdollisten allergisten reaktioiden ennalta ehkäisyssä ja hoidossa.

Muiden lääkevalmisteiden samanaikainen käyttö

Kerro lääkärillesi, jos parhaillaan käytät tai olet äskettäin käyttänyt lääkkeitä, myös lääkkeitä, joita lääkäri ei ole määrännyt. Tämä koskee etenkin veren hyytymistä estäviä lääkkeitä tai verta ohentavia lääkkeitä (esim. hepariinia, varfariinia, antikoagulantteja, tulehduskipulääkkeitä (Ei-steroidaalisia) ja natriumvalproaattia (epilepsian hoitoon käytettävä lääke)). Tämä on tärkeää, sillä Hesra -valmistekin voi vaikuttaa veren hyytymiseen.

Raskaus ja imetys

Kysy lääkäritäsi tai apteekista neuvoa ennen minkään lääkkeen käyttöä, jos olet raskaana tai imetät.

Sinulle annetaan Hesra -valmistetta ainoastaan, jos lääkärisi pitää sen antamista välttämättömänä yleisvointisi parantamiseksi ja hyöty on punnittu syntymättömälle lapselle mahdollisesti aiheutuviin riskeihin nähden.

Potilaat, jotka saavat Hesra -valmistetta eivät todennäköisesti imetä. Jos kuitenkin imetät, kysy lääkäritäsi neuvoa.

3. MITEN HESRA -VALMISTETTA KÄYTETÄÄN

Lääkäri antaa valmistetta laskimoon infuusiona (tiputuksena).

Lääkäri päättää, kuinka paljon liuosta annetaan, mikä riippuu henkilökohtaisesta tarpeestasi.

Jos saat enemmän Hesra -valmistetta kuin Sinun pitäisi

Tämä voi johtaa nesteytymäärään verenkierron sasi. Tällöin infuusio on lopetettava. Saat ehkä lisäksi virtsaneritystä lisääviä lääkkeitä (diureetteja), jotka poistavat elimistöstä liian nesteen.

4. MAHDOLLISET HAITTAVAIKUTUKSET

Kuten kaikki lääkkeet, Hesra voi aiheuttaa haittavaikutuksia. Kaikki eivät kuitenkaan niitä saa.

- Yleisin haittavaikutus on elimistön neste- ja suolatasapainon häiriö.
- Veren ohentaminen vaikuttaa yleisesti veren hyytymiskykyyn.
- Tietyt laboratoriossa tehtävät verikokeet voivat antaa vääriä tuloksia (esim. amylaasi, haiman toiminnan testi). Lääkärisi on tästä selvillä.
- Joskus ihon kutiamista (pruritus) ilmenee Hesra -valmisteen antamisen jälkeen. Tämä voi alkaa joitakin viikkoja infuusion aloittamisen jälkeen ja kestää useita kuukausia.
- Harvoin, infuusion aiheuttamia allergisia (hypersensitiivisiä) reaktioita saatetaan imetä ja ne voivat joskus olla vakavia. Lääkärisi on varuillaan ja hoitaa tällaiset reaktiot, jos niitä ilmenee.
- Muut tarkkelystä sisältävät valmisteet ovat aiheuttaneet maksaongelmia kun tarkkelystä on annettu pidemmän aikaa.

Jos havaitset sellaisia haittavaikutuksia, joita ei ole tässä selosteessa mainittu, tai kokemasi haittavaikutus on vakava, kerro niistä lääkärillesi tai apteekkiin.

5. HESRA -VALMISTEEN SÄILYTTÄMINEN

Ei saa jäätyä.

Ei lasten ulottuville eikä näkyville.

Sinulle ei saa antaa Hesra -valmistetta, jos liuoksessa on näkyviä hiukkasia tai jos pussi on jotenkin vahingoittunut.

Käytä välittömästi avaamisen jälkeen.

Älä käytä ulkopakkauksessa tai infuusiopussissa mainitun viimeisen käyttöpäivämäärän jälkeen.

Viimeinen käyttöpäivämäärä tarkoittaa kuukauden viimeistä päivää.

Lääkkeitä ei tule heittää viemäriin eikä hävittää talousjätteiden mukana.

Käyttämättömien lääkkeiden hävittämisestä kysy apteekista. Näin menetellen suojelet luontoa.

6. MUUTA TIETOA

Mitä Hesra sisältää

1000 ml Hesra -valmistetta sisältää vaikuttavia aineita:

Poly(0-2-hydroksietyyli)tärkkelystä (HES)	60,0 g
(Molaarisuus	0,42)
(Molekyylipaino	130,000 Da)
Natriumkloridia	6,00 g
Kaliumkloridia	0,400 g
Kalsiumklorididihydraattia	0,134 g
Magnesiumkloridihexahydraattia	0,200 g
Natriumasetaattitrihydraattia	3,70 g

Elektrolyttikonsentraatio:

Natrium	130 mmol/l
Kalium	5,36 mmol/l
Kalsium	0,912 mmol/l
Magnesium	0,984 mmol/l
Kloridi	112 mmol/l
Asetaatti	27,2 mmol/l

Muut aineet ovat injektionesteisiin käytettävä vesi ja suolahappo.

Lääkevalmisteen kuvaus ja pakkauskoko (-koot)

Hesra on kirkas ja väritön liuos.

Valmiste on 500 ml:n infuusiopusseissa. Jokaisessa laatikossa on 10 pussia.

Myyntiluvan haltija ja valmistaja

Myyntiluvan haltija:

Baxter Oy, PL 270 (Valimotie 15 A), 00381 Helsinki, Finland

Valmistaja:

Baxter S.A., Boulevard René Branquart 80, B-7860 Lessines, Belgia

Tämä seloste on hyväksytty viimeksi 5.8.2008

Seuraavat tiedot on tarkoitettu vain hoitoalan ammattilaisille:

Hävittämisohteet:

Käytä vain ehjiä pusseja.

Kertakäyttöön.

Käytä heti avaamisen jälkeen. Käyttämättä jäänyt osuus on hävitettävä.

Käytä vain, jos liuos on kirkas, eikä siinä näy hiukkasia, eikä pakkaus ole vahingoittunut.

Baxter on Baxter International Inc:n tavaramerkki.