

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN

Dermovat® 0,05% creme

Clobetasolpropionat

Læs denne information grundigt, inden De begynder at bruge medicinen.

- Gem indlægssedlen. De kan få brug for at læse den igen.
- Spørg lægen eller på apoteket, hvis der er mere, De vil vide.
- Lægen har ordineret Dermovat® til Dem personligt. Lad derfor være med at give det til andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer, som De har.
- Tal med lægen eller apoteket, hvis en bivirkning bliver værre, eller De får bivirkninger, som ikke er nævnt her.

Oversigt over indlægssedlen:

1. Virkning og anvendelse
2. Det skal De vide, før De begynder at bruge Dermovat®
3. Sådan skal De bruge Dermovat®
4. Bivirkninger
5. Opbevaring
6. Yderligere oplysninger

1. VIRKNING OG ANVENDELSE

- Dermovat® indeholder et stærkt binyrebarkhormon (kortikosteroid), der dæmper hævelse og irritation ved betændelse, der ikke skyldes bakterier, virus eller svampe. Derved mindskes udbredelsen af udslæt, eksem eller psoriasis.
- De kan bruge Dermovat® til behandling af forskellige former for udslæt, eksem og psoriasis. Det har en kløstillende virkning på huden.
- De kan bruge Dermovat® creme ved væskende hudsygdomme.

Lægen kan have givet Dem Dermovat® for noget andet. Følg altid lægens anvisning.

2. DET SKAL DE VIDE, FØR DE BEGYNDER AT BRUGE DERMOVAT®

Brug ikke Dermovat®:

- Hvis De er overfølsom over for clobetasolpropionat eller et af de øvrige indholdsstoffer.
- Hvis De har betændelse i huden, som skyldes svampe eller bakterier, med mindre betændelsen bliver behandlet samtidig.
- En betændelsesagtig hudsygdom i ansigtet, som viser sig ved rødme, især på næsen, på kinderne og i panden (rosacea).
- Betændelse med røde knopper omkring næse og mund (perioral dermatit).
- Bumser eller på områder med bumser (acne vulgaris).
- Sygdomme på huden, der skyldes virus (forkølelsessår, skoldkopper og helvedesild).
- Hudsygdomme hos børn under 1 år, f.eks. eksem eller bleeksem.

Særlige forholdsregler

- Behandlingen bør ikke vare længere end højst nødvendigt og ikke mere end fire uger, uden at lægen igen har set på din hudsygdom.
- De bør ikke bruge binyrebarkhormon længere end aftalt med lægen. Det gælder især ved behandling af den sarte hud i ansigt, armhuler, lyske, ved endetarmsåbning og på kønsdele.
- De bør især undgå at bruge binyrebarkhormon til børn og spædbørn, længere end aftalt med lægen. Børn har større risiko for bivirkninger.
- Langvarig brug gør huden tynd og skrøbelig, især i ansigtet, på kønsdelene og på indersiden af arme og ben.
- Hvis huden bliver mere irriteret, betændt, rød, eller klør og svier, bør De tale med Deres læge. Der kan være kommet betændelse eller allergi.
- De bør ikke bruge tætsluttende og lufttæt forbindelse eller plaster, hvis der er betændelse i huden.
- De bør ikke bruge Dermovat® på øjenlåg eller i øjenomgivelserne.
- Undgå at få Dermovat® i øjnene.
- Hvis De har brugt Dermovat® i lang tid, må De ikke stoppe behandlingen pludseligt, da det kan forværre Deres hudsygdom. Tal med lægen om langsom aftrapning af behandlingen.
- Deres binyrers dannelse af hormoner kan blive nedsat, når De bruger Dermovat® i længere tid. Fortæl derfor lægen, at De bruger Dermovat®, hvis De er kommet alvorligt til skade, har en svær betændelse (f.eks. lungebetændelse) eller skal opereres.
- Oplys altid ved blodprøvekontrol og urinprøvekontrol, at De er i behandling med Dermovat®.

Brug af anden medicin

Fortæl det altid til lægen eller på apoteket, hvis De bruger anden medicin eller har brugt det for nylig. Dette gælder også medicin, som ikke er købt på recept, medicin købt i udlandet, naturlægemidler, stærke vitaminer og mineraler samt kosttilskud.

De kan bruge Dermovat® sammen med anden medicin.

Graviditet og amning

Spørg Deres læge eller apoteket til råds, før De bruger nogen form for medicin.

Graviditet:

Hvis Der er gravid, må De kun bruge Dermovat® efter aftale med lægen.

Amning:

De kan bruge Dermovat® i korte perioder, selv om De ammer. Spørg lægen.
De bør ikke bruge Dermovat® på brystet, hvis De ammer.

Trafik- og arbejdssikkerhed

Dermovat® påvirker ikke arbejdssikkerheden eller evnen til at færdes sikkert i trafikken.

Vigtig information om nogle af de øvrige indholdsstoffer i Dermovat®

Dermovat® indeholder cetostearylalkohol, som kan give lokalt hududslæt (f.eks. kontakteksem),

propylenglycol, som kan give irritation af huden samt chlorcresol, som kan give allergi.

3. SÅDAN SKAL DE BRUGE DERMOVAT®

Voksne:

Påsmør et tyndt lag 1 – 2 gange daglig.

Undgå at få Dermovat® i øjnene.

Vask hænderne efter påsmøringen, med mindre De skal behandle hænderne.

Børn:

De må kun bruge Dermovat® til børn efter aftale med lægen.

Hvis De har brugt for meget Dermovat®

Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket, hvis De har brugt mere Dermovat®, end der står her eller mere end lægen har foreskrevet og De af den grund føler Dem utilpas.

I sjældne tilfælde efter langvarig og overdreven brug kan De få rødt, rundt måneansigt, mindre muskler, uønsket behåring, blålige striber i huden, øgede fedtdepoter på maven og i nakken samt andre bivirkninger, som står i bivirkningsafsnittet.

Hvis De har glemt at bruge Dermovat®

Hvis De har glemt at bruge Dermovat® så brug den, så snart De kommer i tanke om det. Hvis De snart skal bruge den næste dosis Dermovat® Så spring den glemte dosis Dermovat® over. Brug aldrig dobbeltdosis.

Hvis De holder op med at bruge Dermovat®

Kontakt lægen, hvis De ønsker at holde pause eller stoppe behandlingen med Dermovat®.

4. BIVIRKNINGER

Alvorlige bivirkninger

Meget sjældne bivirkninger (det sker hos færre end 1 ud af 10.000 behandlede):

- Psoriasis med pusfyldte knopper på hænder og fødder eller over hele kroppen. Kontakt læge eller skadestue.
- Langvarig brug af meget store doser kan føre til rødt, rundt måneansigt, sukkersyge, for højt blodtryk, nedsat muskelmasse, øget fedt på maven og i nakken. Kontakt lægen.

Hyppighed ikke kendt:

- Børn kan vokse mindre og tage mindre på i vægt. Kontakt lægen.
- Børn kan få vedvarende hovedpine på grund af forhøjet tryk i hjernen. Kontakt lægen.

Ikke alvorlige bivirkninger

Ikke almindelige bivirkninger (det sker hos mellem 1 og 10 ud af 1.000 behandlede):

- Ny betændelse kan opstå på det behandlede område.
- Tynd hud, som let går i stykker, striber i underhuden (strækmærker).
- Udvidelse af de små blodkar i huden.
- Små punktførmede eller større blødninger i huden.
- En betændelsesagtig hudsygdom i ansigtet med rødme på næse, kinder og pande (rosacea).

Meget sjældne bivirkninger (det sker hos færre end 1 ud af 10.000 behandlede):

- Overfølsomhedsreaktioner.
- Lyse eller brune pletter på huden (pigmentforandringer).
- Uønsket hårvækst.
- Forværring af hudsygdom ved ophør af behandlingen.

Hyppighed ikke kendt:

- Sløring af betændelse i huden og forværring af betændelse i huden.
- Bumser.

Tal med lægen eller apoteket, hvis en bivirkning er generende eller bliver værre, eller hvis De får bivirkninger, som ikke er nævnt her.

Bivirkninger, som ikke er nævnt her, bør indberettes til Lægemiddelstyrelsen, så viden om bivirkninger kan blive endnu bedre. De eller Deres pårørende kan selv indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen. De finder skema og vejledning på Lægemiddelstyrelsens netsted: www.meldenbivirkning.dk.

5. OPBEVARING

- Opbevar Dermovat® utilgængeligt for børn.
- Opbevar ikke Dermovat® ved temperaturer over 25 °C
- Brug ikke Dermovat® efter den udløbsdato, der står på pakningen.
- Udløbsdatoen (Exp) er den sidste dag i den nævnte måned.
- Aflever altid medicinrester på apoteket. Af hensyn til miljøet må De ikke smide medicinrester i afløbet, toiletet eller skraldespanden

6. YDERLIGERE OPLYSNINGER

Dermovat® 0,05% creme indeholder

Aktivt stof: Clobetasolpropionat 0,5 mg/g.

Øvrige indholdsstoffer: Vand, propylenglycol, glycerolmonostearat, arlcel 165, cetostearylalkohol, bivoks, chlorcresol, citronsyremonohydrat og natriumcitrat.

Dermovat® creme findes i pakninger med 30 g og 100 g creme.

Indehaver af markedsføringstilladelsen:

SinGad Pharma ApS.
Vibe Allé 5, blok 2B
2980 Kokkedal

Ompakket og frigivet af

SinGad Pharma ApS.
Vibe Allé 5, blok 2B
2980 Kokkedal

Den nyeste indlægsseddel kan findes på www.indlaegsseddel.dk.

Denne indlægsseddel blev sidst revideret august 2011