

Campral® 333 mg enterotabletter

acamprosat

5466555904

Campral® er et registreret varemærke, som tilhører Merck Santé.

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden De begynder at tage medicinen

- Gem indlægssedlen. De kan få brug for at læse den igen.
- Spørg lægen eller på apoteket, hvis der er mere, De vil vide.
- Lægen har ordineret Campral® til Dem personligt. Lad derfor være med at give Campral® til andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer, som De har.
- Tal med lægen eller apoteket, hvis en bivirkning bliver værre, eller De får bivirkninger, som ikke er nævnt her.

Oversigt over indlægssedlen:

1. Virkning og anvendelse
2. Det skal De vide, før De begynder at bruge Campral®
3. Sådan skal De bruge Campral®
4. Bivirkninger
5. Opbevaring
6. Yderligere oplysninger

1. VIRKNING OG ANVENDELSE

Campral® er et lægemiddel mod alkoholafhængighed. Campral® nedsætter trangen til alkohol og dermed risikoen for tilbagefald. Behandlingen skal kombineres med rådgivning (afvænningsprogram).

Lægen kan have givet Dem Campral® for noget andet. Følg altid lægens anvisning.

2. DET SKAL DE VIDE, FØR DE BEGYNDER AT BRUGE CAMPRAL®**Tag ikke Campral® hvis:**

- De er overfølsom overfor acamprosat eller et af de øvrige indholdsstoffer i Campral®.
- De har meget nedsat nyrefunktion.

Vær ekstra forsigtig med at tage Campral®

Inden behandling med Campral® skal De tale med Deres læge, hvis De har

- nedsat nyrefunktion.
- meget nedsat leverfunktion.

Vær opmærksom på at Campral® ikke virker på abstinenssymptomer.

Alkoholafhængighed, depression og selvmordstanker hænger ofte sammen. De skal søge hjælp hos Deres læge, hvis De føler Dem nedtrykt, fortvivlet eller ikke kan overskue hverdagen.

Brug af anden medicin

Fortæl det altid til lægen eller på apoteket, hvis De bruger anden medicin eller har brugt det for nylig. Dette gælder også medicin, som ikke er købt på recept, stærke vitaminer og mineraler samt kosttilskud.

Tal med lægen, hvis De tager medicin mod:

- Depression.

Brug af Campral® sammen med mad og drikke

Campral® kan tages sammen med mad og drikke, men det er ikke nødvendigt.

Graviditet og amning

Spørg Deres læge eller apoteket til råds, før De bruger nogen form for medicin.

Graviditet

De må ikke tage Campral®, hvis De er gravid, medmindre lægen nøje har vurderet fordele og ulemper for Dem og Deres barn. Erfaringerne med brug af Campral® under graviditet er begrænsede. Tal med lægen.

Amning

Hvis De ammer, må De kun bruge Campral® efter aftale med lægen. Det vides ikke om Campral® går over i modermælken. Tal med lægen.

Trafik- og arbejdssikkerhed

Campral® påvirker ikke arbejdssikkerheden eller evnen til at færdes sikkert i trafikken.

3. SÅDAN SKAL DE BRUGE CAMPRAL®

Tag tabletterne hele sammen med rigelig væske. De må ikke tygge eller knuse dem. Behandlingen varer sædvanligvis et år.

Voksne over 60 kg: 2 tabletter 3 gange dagligt.

Voksne under 60 kg: 2 tabletter morgen, 1 tablet middag og 1 tablet aften.

Ældre: De må kun tage Campral® efter lægens anvisning.

Børn: De må kun anvende Campral® til børn (under 18 år) efter lægens anvisning.

Nedsat nyre- og leverfunktion: Dosis skal muligvis nedsættes. Følg lægens anvisninger.

Brug altid Campral® nøjagtigt efter lægens anvisning. Er De i tvivl så spørg lægen eller på apoteket.

Hvis De har taget for mange Campral® enterotabletter

Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket, hvis De har taget mere af Campral®, end der står her, eller mere end lægen har foreskrevet. Tag pakningen med.

Symptomer på overdosering kan være diaré.

Hvis De har glemt at tage Campral®

De må ikke tage en dobbeltdosis som erstatning for den glemte dosis, men skal fortsætte med Deres sædvanlige dosering.

Hvis De holder op med at tage Campral®

Spørg lægen eller på apoteket hvis der er noget, De er i tvivl om eller føler Dem usikker på. Ændring eller stop med behandlingen bør kun ske i samråd med lægen.

4. BIVIRKNINGER

Campral® kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger.

Alvorlige bivirkninger

Meget sjældne bivirkninger (det sker hos færre end 1 ud af 10.000 patienter):

- Pludseligt hududslæt, åndedrætsbesvær og besvimelse (inden for minutter til timer), pga. overfølsomhed (anafylaktisk reaktion). Kan være livsfarligt. Ring 112.

Ikke alvorlige bivirkninger

Meget almindelige bivirkninger (det sker hos flere end 1 ud af 10 patienter):

- Diaré.
- Almindelige bivirkninger** (det sker hos 1-10 ud af 100 patienter):
- Mavesmerter, kvalme, opkastning, luft i maven.
- Udslæt med pletter og små knuder, kløe.
- Nedsat eller manglende lyst til sex.
- Impotens.

Ikke almindelige bivirkninger (det sker hos 1-10 ud af 1.000 patienter):

- Øget lyst til sex.
- Meget sjældne bivirkninger** (det sker hos færre end 1 ud af 10.000 patienter):
- Overfølsomhedsreaktioner, udslæt (nældefeber), hævelser. Kan være alvorligt. Tal med lægen. Hvis der er hævelse af ansigt, læber og tunge, kan det være livsfarligt. Ring 112.

Tal med lægen eller apoteket, hvis en bivirkning bliver værre, eller De får bivirkninger som ikke er nævnt her. Bivirkninger, som ikke er nævnt her, bør indberettes til Lægemiddelstyrelsen, så viden om bivirkninger, kan blive bedre. De

eller Deres pårørende kan selv indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen. De finder skema og vejledning under bivirkninger på Lægemiddelstyrelsens netsted: www.meldenbivirkning.dk.

5. OPBEVARING

- Opbevar Campral® utilgængeligt for børn.
- Brug ikke Campral® efter den udløbsdato, der står på pakningen. Udløbsdatoen er den sidste dag i den nævnte måned.
- Aflever altid medicinrester på apoteket. Af hensyn til miljøet må De ikke smide medicinrester i afløbet, toiletet eller skraldespanden.

6. YDERLIGERE OPLYSNINGER

Campral® 333 mg enterotabletter indeholder:

- Aktivt stof: Acamprosate 333 mg.
- Øvrige indholdsstoffer: Crospovidon, mikrokrySTALLinsk cellulose, magnesiumsilicat, natriumstivelsesglycollat, vandfri kolloid silica, magnesiumstearat, eudragit L30D, talkum og propylenglycol.

Campral®'s udseende og pakningsstørrelse:

Campral® enterotabletter er hvide, runde tabletter mærket 333 på den ene side. Campral® findes i pakningsstørrelsen 84 stk.

Indehaver af markedsføringstilladelsen:

Paranova Danmark A/S
Marielundvej 46D, 2730 Herlev

Ompakket og frigivet:

Paranova Pack A/S
Marielundvej 46D, 2730 Herlev

Denne indlægsseddel blev senest revideret april 2009