

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN

Rescueflow, infusionsvæske, opløsning

dextran 70 til injektion 6 % w/v

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at bruge medicinen.

- Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.
- Spørg lægen eller sundhedspersonalet, hvis der er mere, du vil vide.
- Tal med lægen eller sundhedspersonalet, hvis en bivirkning bliver værre, eller hvis du får bivirkninger, som ikke er nævnt her.

Oversigt over indlægssedlen:

1. Virkning og anvendelse
2. Det skal du vide om RescueFlow
3. Sådan bliver du behandlet med RescueFlow
4. Bivirkninger
5. Opbevaring
6. Yderligere oplysninger

1. VIRKNING OG ANVENDELSE

RescueFlow er en infusionsvæske opløsning. Lægemidlet er en plasmaerstatning som hurtigt øger blodvolumen i kredsløbet og hjælper til med at øge blodtrykket.

RescueFlow anvendes i akutte situationer som indledende behandling af blodtab og lavt blodtryk forårsaget af traumer.

2. DET SKAL DU VIDE OM RESCUEFLOW

Du må ikke få RescueFlow

- Hvis du er overfølsom (allergisk) over for dextran eller et af de øvrige indholdsstoffer i RescueFlow.
- Hvis du er højgravid og tæt på terminen

Lægen eller sundhedspersonalet vil være ekstra forsigtig med at behandle dig med RescueFlow

- Hvis du allerede bruger lægemidler med kendt effekt på blodets koagulation (blodets evne til at størkne)
- Hvis du har problemer med hjertet
- I nogle alvorlige tilfælde, hvis du har sukkersyge
- Hvis du lider af kronisk nedsat nyrefunktion

Det er imidlertid klart at i akutte situation, hvor RescueFlow anvendes, har lægen ofte ikke kendskab til disse oplysninger. Hvis der er mistanke om nogle af disse lidelser bør lægen afveje den potentielt højere risiko mod den forventede fordel for patienten.

Fortæl det altid til lægen eller sundhedspersonalet, hvis du bruger anden medicin eller har brugt det for nylig. Dette gælder også medicin, som ikke er købt på recept, medicin købt i udlandet, naturlægemidler, stærke vitaminer og mineraler samt kosttilskud.

3. SÅDAN BLIVER DU BEHANDLET MED RESCUEFLOW

Lægen kan fortælle dig, hvilken dosis du får og hvor tit, du skal have den. Er du i tvivl, så spørg lægen eller sundhedspersonalet. Det er kun lægen, der kan ændre dosis.

En pose RescueFlow indeholder 250 ml, indgives intravenøst over 2-5 minutter som indledende behandling i akutte nødsituationer forårsaget af traumer. Det gives kun som enkelt dosis og efterfølges som regel af infusioner af andre væsker, afhængig af patientens behov.

4. BIVIRKNINGER

RescueFlow kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger.

Der kan forekomme lokale smerter tæt på infusionsstedet, dette kan lindres ved blid massage af området tæt på infusionsstedet. Der er ikke set andre bivirkninger i kliniske forsøg.

I sjældne tilfælde kan der forekomme overfølsomhedsreaktioner ved behandling med dextran, men sådanne reaktioner er ikke set i de kliniske undersøgelser, hvor RescueFlow har været anvendt i akutbehandlingen af traumer.

Til diabetikere med hyperglykæmi (høje blodsukker niveauer) skal hypertoniske opløsninger så som RescueFlow anvendes med forsigtighed.

RescueFlow skal anvendes med forsigtighed hos patienter med nogen former for hjerteproblemer.

Der skal desuden anvendes forsigtighed ved behandling af patienter, som bruger lægemidler med kendt påvirkning på blodkoagulationen (blodets evne til at størkne), da store mængder væske kan resultere i en øget risiko for blødning.

Tal med lægen eller sundhedspersonalet, hvis en bivirkning er generende eller bliver værre eller du får bivirkninger, som ikke er nævnt her.

Bivirkninger, som ikke er nævnt her, bør indberettes til Lægemiddelstyrelsen, så viden om bivirkninger kan blive bedre. Du eller dine pårørende kan selv indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen. Du finder skema og vejledning på Lægemiddelstyrelsens netsted www.meldenbivirkning.dk.

5. OPBEVARING

Opbevares utilgængeligt for børn.

Du kan opbevare RescueFlow ved almindelig temperatur.

Brug ikke RescueFlow efter den udløbsdato, der står på pakningen. Udløbsdatoen (Exp) er den sidste dag i den nævnte måned.

Aflever altid medicinrester på apoteket. Af hensyn til miljøet må du ikke smide medicinrester i afløbet, toiletet eller skraldespanden

6. YDERLIGERE OPLYSNINGER

RescueFlow er en klar og farveløs opløsning som indeholder følgende:

- Aktive stoffer: dextran 70 til parenteral anvendelse 6 % w/v, samt natriumchlorid 7,5 % w/v.
- Øvrige indholdsstoffer: vand til injektionsvæsker og saltsyre/natriumhydroxid til pH-justering.

Indehaver af markedsføringstilladelsen og fremstiller

Indehaver af markedsføringstilladelsen

BioPhausia AB

Blasieholmsgatan 2

SE – 111 48 Stockholm

Sverige.

Dansk Repræsentant

BioPhausia A/S

Fruebjergvej 3

2100 København Ø

Tlf.: 48 18 18 13

Mail: info@biophausia.dk

Fremstiller

Fresenius Kabi Norge AS

Svinesundsveien 80

NO – 1753 Halden

Norge.

Denne indlægsseddel blev senest revideret: 09/2010