

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TILL BRUGEREN

Miniderm 20 % creme Glycerol

Læs denne indlægsseddel grundigt. Den indeholder vigtige informationer.

De kan få Miniderm uden recept. For at opnå bedste behandling skal De være omhyggelig med at følge anvisningerne for Miniderm.

- Gem indlægssedlen. De kan få brug for at læse den igen.
- Spørg på apoteket, hvis der er mere, De vil vide.
- Kontakt lægen, hvis Deres symptomer forværres, eller hvis de ikke aftager.
- Tal med lægen eller apoteket, hvis en bivirkning bliver værre, eller De får bivirkninger, som ikke er nævnt her.

Oversigt over indlægssedlen:

1. Virkning og anvendelse
2. Det skal De vide, før De begynder at bruge Miniderm
3. Sådan skal De bruge Miniderm
4. Bivirkninger
5. Opbevaring
6. Yderligere oplysninger

1. VIRKNING OG ANVENDELSE

Miniderm er en hvid creme, der er blødgørende og som indeholder 20 % glycerol. Glycerol binder vand i huden, hvilket bidrager til at normalisere tør hud.

Miniderm anvendes ved tør hud.

2. DET SKAL DE VIDE, FØR DE BEGYNDER AT BRUGE MINIDERM

Brug ikke Miniderm:

- hvis De er allergisk (overfølsom) over for glycerol eller et af de øvrige indholdsstoffer i Miniderm.

Graviditet og Amning

De kan bruge Miniderm under graviditet.

De kan amme, selv om De bruger Miniderm.

Trafik-og arbejdssikkerhed

Miniderm påvirker ikke evnen til at føre bil eller betjene maskiner.

Vigtig information om nogle af de øvrige indholdsstoffer i Miniderm

Miniderm creme indeholder:

- cetostearylalkohol, som kan give lokalt hududslæt (f. eks. kontakteksem).
- propyl- og metylparahydroxybenzoat, som kan give allergiske reaktioner (kan optræde efter behandlingen).

3. SÅDAN SKAL DE BRUGE MINIDERM

Lægen kan have foreskrevet anden anvendelse eller dosering end angivet i denne information. Følg altid lægens anvisning og oplysningerne på doseringsetiketten.

Cremeren påføres ved behov, gerne flere gange daglig samt altid efter kontakt med vand. Smør på så meget som huden kan optage uden at den føles klæbrig.

Hvis De har brugt for meget Miniderm

Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket, hvis De har taget mere af Miniderm, end der står i denne information, eller mere end lægen har foreskrevet (og De føler Dem utilpas).

4. BIVIRKNINGER

Som alle andre lægemidler kan Miniderm have bivirkninger, selvom ikke alle får bivirkninger.

Almindelige bivirkninger (flere end 1 ud af 100 brugere): lokal forbigående svien, kløe, stikninger og rødme.

Hvis en bivirkning bliver alvorlig eller De bemærker nogen form for bivirkninger, som ikke er nævnt i denne indlægsseddel, bør De fortælle det til Deres læge eller apotek.

Bivirkningerne kan dermed blive indberettet til Lægemiddelstyrelsen, og viden om bivirkninger kan blive bedre. Patienter eller pårørende kan også indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen. De finder skema og vejledning under Bivirkninger på Lægemiddelstyrelsens netsted <http://www.laegemiddelstyrelsen.dk/>.

5. OPBEVARING

Opbevar under 25°C.

Opbevares utilgængeligt for børn.

Anvend ikke Miniderm efter udløbsdatoen, som er angivet på pakningen.

6. YDERLIGERE OPLYSNINGER

Miniderm indeholder:

- Det aktive stof er glycerol 200 mg/g.
- De øvrige indholdsstoffer er hydrogeneret rapsolie, kolesterol, glycerolmonostearate, makrogolstearate, cetostearylalkohol, dimeticon, tynd paraffinolie, hård paraffin, vaselin, propylparahydroxybenzoat (E 216), metylparahydroxybenzoat (E 218), rensset vand.

Indehaver af markedsføringstilladelsen og fremstiller

ACO HUD NORDIC AB, Box 622, SE-194 26 Upplands Väsby, Sverige

Fremstiller:

Bioglan AB, Malmö, Sverige

For yderligere oplysninger om dette lægemiddel bedes henvendelse rettet til den lokale repræsentant for indehavaren af markedsføringstilladelsen:

Danmark
COSMEA ACO ApS
Slotsmarken 18

DK-2970 Hørsholm

Denne indlægsseddel blev senest godkendt 3. december 2010

<-----