

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN

Galieve Peppermint, 250 mg/133,5 mg/80 mg, tyggetabletter

natriumalginat
natriumhydrogencarbonat
calciumcarbonat

Læs denne indlægsseddel grundigt. Den indeholder vigtige informationer.

Du kan få Galieve Peppermint uden recept. For at opnå den bedste behandling skal du være omhyggelig med at følge anvisningerne for Galieve Peppermint

- Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.
- Spørg på apoteket, hvis der er mere, du vil vide.
- Kontakt lægen, hvis du får det værre, eller hvis du ikke får det bedre inden 7 dage.
- Tal med lægen eller apoteket, hvis en bivirkning bliver værre, eller du får bivirkninger, som ikke er nævnt her.

Den nyeste indlægsseddel kan findes på www.indlaegsseddel.dk.

Oversigt over indlægssedlen:

1. Virkning og anvendelse
2. Det skal du vide, før du begynder at tage Galieve Peppermint
3. Sådan skal du tage Galieve Peppermint
4. Bivirkninger
5. Opbevaring
6. Yderligere oplysninger

1. VIRKNING OG ANVENDELSE

Galieve Peppermint danner et beskyttende lag der flyder oven på maveindholdet. Dette lag forhindrer, at mavesyre løber op fra maven til spiserøret og lindrer dermed den brændende fornemmelse bag brystbenet samt ubehag i hals og mund. Halsbrand kan forekomme efter måltider (f.eks når du spiser fed eller krydret mad), under graviditet eller hos patienter med symptomer relateret til en betændelse i spiserøret (f.eks vanskelige og / eller smertefuld synkning, mundsår, opkastning).

Galieve Peppermint anvendes til behandling af symptomer på gastro-oesophageal reflux såsom sure opstød, halsbrand og fordøjelsesbesvær (relateret til reflux), for eksempel efter et måltid, under graviditet eller hos patienter med symptomer relateret til refluxsøfagitis.

2. DET SKAL DU VIDE, FØR DU BEGYNDER AT TAGE GALIEVE PEPPERMINT

Lægen kan have foreskrevet anden anvendelse eller dosering end angivet i denne information. Følg altid lægens anvisning og oplysningerne på doseringsetiketten.

Tag ikke Galieve Peppermint

- Hvis du er overfølsom (allergisk) over for et af de aktive stoffer eller et af de øvrige indholdsstoffer i Galieve Peppermint, idet vejrtrækningsbesvær og hududslæt er set i meget sjældne tilfælde. En komplet oversigt over alle indholdsstoffer findes under pkt. 6 'Yderligere oplysninger'.

Vær ekstra forsigtig med at tage Galieve Peppermint

Dette lægemiddel indeholder natrium (5,3 mmol pr. dosis/2 tabletter) og calcium (1,6 mmol pr. dosis/2 tabletter). Vær derfor ekstra forsigtig med at tage Galieve Peppermint

- Hvis du er blevet rådet til at følge en diæt, som begrænser indtagelse af natrium eller calcium. Kontakt i givet fald din læge.
- Du bør også tale med din læge om indholdet af disse salte, hvis du lider eller har lidt af en svær nyre- eller hjertesygdom, idet visse salte kan påvirke disse sygdomme.

Hvis du har phenylketonuri, skal du være opmærksom på, at produktet er sødet med aspartam, som er en kilde til phenylalanin.

Kontakt din læge, hvis du ved, du lider af lavt indhold af mavesyre, da dette produkt så kan være mindre effektivt.

Hvis symptomerne ikke forsvinder efter 7 dage, skal du kontakte din læge.

Brug af anden medicin

Der skal gå to timer mellem du indtager Galieve og anden medicin gennem munden, da det kan påvirke virkningen af andre lægemidler.

Fortæl det altid til lægen eller på apoteket, hvis du bruger anden medicin eller har brugt det for nylig. Dette gælder også medicin, som ikke er købt på recept.

Graviditet og amning

Spørg din læge eller apoteket til råds, før du tager nogen form for medicin.

Du kan tage dette produkt under graviditet og amning.

Vigtig information om nogle af de øvrige indholdsstoffer i Galieve Peppermint

Dette produkt indeholder aspartam og bør derfor ikke tages, hvis du har phenylketonuri.

3. SÅDAN SKAL DU TAGE GALIEVE PEPPERMINT

Til oral administration. Tygges grundigt før de synkes.

Tag altid Galieve Peppermint nøjagtigt efter lægens anvisning. Er du i tvivl, så spørg lægen eller på apoteket. Den sædvanlige dosis er:

Voksne, herunder ældre og børn over 12 år: Når symptomerne opstår tages 2 til 4 tabletter efter et måltid samt ved sengetid (op til fire gange dagligt).

Børn under 12 år: Bør kun anvendes efter lægens anvisning.

Hvis du har taget for mange Galieve Peppermint

Hvis du tager for meget af dette produkt, er det ikke sandsynligt, at det vil gøre nogen skade. Du kan dog føle dig oppustet. Kontakt din læge, hvis det ikke går væk.

Hvis du har glemt at tage Galieve Peppermint

Hvis du glemmer at tage en dosis, er det ikke nødvendigt at tage en dobbeltdosis næste gang. Du skal i stedet fortsætte doseringen som før.

4. BIVIRKNINGER

Galieve Peppermint kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger.

En allergisk reaktion over for indholdsstofferne forekommer meget sjældent (hos færre end 1 ud af 10.000 brugere). Symptomer på en allergisk reaktion kan omfatte hududslæt, kløe, åndedrætsbesvær, svimmelhed, hævelse af ansigt, læber, tunge eller hals. Hvis du oplever sådanne bivirkninger, så stop med at tage produktet og kontakt din læge med det samme.

Tal med lægen eller apoteket, hvis en bivirkning er generende eller bliver værre eller du får bivirkninger, som ikke er nævnt her.

Bivirkningerne kan dermed blive indberettet til Lægemiddelstyrelsen, og viden om bivirkninger kan blive bedre. Patienter eller pårørende kan også indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen. Du finder skema og vejledning under Bivirkninger på Lægemiddelstyrelsens netsted www.meldenbivirkning.dk.

5. OPBEVARING

OPBEVARES UTILGÆNGELIGT FOR BØRN.

Brug ikke Galieve Peppermint efter den udløbsdato, der står på pakningen. Udløbsdatoen (Exp) er den sidste dag i den nævnte måned.

Må ikke opbevares ved temperaturer over 30°C.

Spørg på apoteket, hvordan du skal aflevere medicinrester. Af hensyn til miljøet må du ikke smide medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden.

6. YDERLIGERE OPLYSNINGER

Galieve Peppermint indeholder:

- Aktive stoffer: 1 tyggetablet indeholder 250 mg natriumalginat, 133,5 mg natriumhydrogencarbonat og 80 mg calciumcarbonat.
- Øvrige indholdsstoffer: mannitol (E421), macrogol 20000, copovidon, aspartam (E951), mintsma, magnesiumstearat og acesulfamkalium..

Disse tabletter indeholder ikke sukker eller gluten.

Udseende og pakningsstørrelser

Galieve Peppermint er runde tabletter med et off-white til creme-farvet, let marmoreret udseende.

Galieve Peppermint fås i blisterpakninger, som indeholder 4, 6 eller 8 individuelt forseglede tabletter.

Større pakninger (16, 24, 32, 48 og 64) sammensættes af de ovennævnte enheder og pakkes i kartoner.

Pakningsstørrelser: 4, 6, 8, 16, 24, 32, 48 eller 64 tabletter.

Polypropylenbeholder indeholdende 8, 12, 16, 18, 20, 22 eller 24 tabletter.

Multipakker (2 x 16 2 x 18, 2 x 20, 2 x 22 eller 2 x 24) pakkes i kartoner.

Pakningsstørrelser 8, 12, 16, 18, 20, 22 24, 2 x 16, 2 x 18, 2 x 20, 2 x 22 eller 2 x 24 tabletter.

Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført.

Indehaver af markedsføringstilladelsen og fremstiller

Indehaver af markedsføringstilladelsen

Reckitt Benckiser Healthcare (Scandinavia) A/S

Vandtårnsvej 83A

2860 Søborg

Danmark

Tlf.: +45 44 44 9701

Fremstiller

Reckitt Benckiser Healthcare (UK) Limited,
Dansom Lane, Hull,
HU8 7DS, East Yorkshire,
England

Denne indlægsseddel blev senest godkendt 08/2011