

Wartec®

Kutan opløsning 5 mg/ml

Bemærk: Anden anvendelse eller anden dosering end anført kan blive angivet af lægen. I sådanne tilfælde er det lægens behandlingsforskrift, som skal følges.

Lægemiddelform:

Kutan opløsning.

Deklaration:

Wartec® Kutan opløsning indeholder som virksomt stof podophyllotoxin 5 mg/ml. Ethanol 96%, patentblåt, phosphorsyre og rensset vand er tilsat som hjælpestoffer.

Virkemåde:

Virkningen antages at bero på en hæmning af de virusinficerede cellers vækst og virus indtrængen i raskt væv.

Registreringsindehaver:

Stiefel Laboratories (UK) Ltd. Wooburn Green, Bucks. HP10 0AU England

Producent:

Stiefel Laboratories (Ireland) Ltd,
Finisklin Industrial Estate, Sligo, Irland

Dansk repræsentant:

Stiefel Laboratories (Nordic) ApS
Havnegade 39, 1058 København K
TLF 33 44 44 00

Anvendelsesområde:

Middel mod kønsvorter (kondylomer).

Tilstande hvor lægemidlet ikke må anvendes:

På åbne operationssår f.eks. efter kirurgiske indgreb.
Ved overfølsomhed overfor indholdsstofferne.

Særlige advarsler og forsigtighedsregler vedrørende brugen:

Undgå at få Wartec® i øjnene. Hvis det sker, skal øjnene straks skylles grundigt med rindende vand.

Graviditet og amning:

Graviditet: Risiko for fosterpåvirkning kan ikke udelukkes. Bør derfor så vidt muligt ikke anvendes under graviditet. Rådfør dig altid med lægen før eventuel anvendelse af Wartec® i forbindelse med graviditet.

Amning: Risiko for bivirkninger hos det ammede barn kan ikke udelukkes. Wartec® bør derfor kun anvendes ved amning efter udtrykkelig lægeordination.

Trafikfarlighed:

Ingen.

Forsigtighed ved anden samtidig indtagelse af lægemidler:

Ingen.

Dosering:


Sædvanlig voksendosis er pensling 2 gange dagligt, morgen og aften i 3 dage. Såfremt vorterne ikke er forsvundet efter den første behandlingsperiode, gentages behandlingen efter 4 dages forløb. Normalt behøves 3-4 behandlingsperioder. Følg nedenstående eksempel på behandlingsmåde.
Behandlingsresultatet bliver ikke bedre af, at der pensles oftere.

Instruktion vedrørende håndtering og indtagelsesmåde:

Wartec® skal pensles som angivet af lægen. Før pensling vaskes vorterne omhyggeligt med sæbe og vand og aftørres, f.eks. med et papirlommetørklæde eller en serviet.


Dag	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Morgen	W	W	W					W	W	W	
Aften	W	W	W					W	W	W	
Dag	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
Morgen				W	W	W					
Aften				W	W	W					

Alle vorterne pensles enkeltvis med en af de medfølgende spatler, indtil de er dækket. Wartec® skal ikke vaskes af efter penslingen.



Tryk den perforerede ring på kantonens bagside ud, og placér flasken heri.


Herved får du en god støtte til flasken, så den ikke så nemt vælter.



Kvinder: Fold spejlet ud. Placér det som vist på tegningen.



Forkert.



Rigtigt.

Når du skal behandle dig selv, skal du sætte dig på badeværelsesgulvet med ryggen mod en væg. Hold fødderne samlet, og lad knæene falde ud til siden. Skyd bagdelen ca. 20 cm. ud fra væggen.

Spejlets placering.



Placér Wartec® på gulvet så tæt på behandlingsstedet som muligt. Spejlet placeres i en sådan afstand foran dig, at du nemt kan se, når du pensler vorterne. Adskil hudfolderne med fingrene, så du bedre kan komme til.



Forholdsregler i tilfælde af overdosering:

Hvis midlet ved en fejltagelse synkes, bør man straks søge lægehjælp. Medbring flasken og denne brugsanvisning.

Bivirkninger:

De almindeligste bivirkninger er sårdannelse omkring det behandlede område. Desuden kan hudreaktioner (ømhed, svie og kløe) samt hudrødmen forekomme evt. først på 2.-3. behandlingsdag.

I de fleste tilfælde er reaktionerne milde og forsvinder af sig selv, når behandlingen er afsluttet.

Vær opmærksom på, kun at behandle vorten og ikke den raske omkringliggende hud, da risikoen for bivirkninger øges jo større område, der behandles.

Ved optræden af en eventuel uønsket virkning kontaktes lægen.

Opbevaring:

Wartec® må ikke opbevares over 25°C.

Udløbsdato:

Se datostempling på emballagen. Må ikke anvendes efter udløbsdatoen.

Dato for seneste revision af indlægssedlen:

Oktober 2005