Indlægsseddel: Information til brugeren

Finail, medicinsk neglelak 5 %

amorolfin

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at bruge dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger.
Brug altid dette lægemiddel nøjagtigt som beskrevet i denne indlægsseddel eller efter de anvisninger, lægen, apotekspersonalet eller sundhedspersonalet har givet dig.
- Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.
- Spørg på apoteket, hvis der er mere, du vil vide.
- Kontakt lægen, apotekspersonalet eller sundhedspersonalet, hvis du får bivirkninger, herunder bivirkninger, som ikke er nævnt her. Se punkt 4.
- Kontakt lægen, hvis du får det værre, eller hvis du ikke får det bedre.

Den nyeste indlægsseddel kan findes på www.indlægsseddel.dk

Oversigt over indlægssedlen:
1. Virkning og anvendelse
2. Det skal du vide, før du begynder at bruge Finail
3. Sådan skal du bruge Finail
4. Bivirkninger
5. Opbevaring
6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

1. Virkning og anvendelse

Finail indeholder amorolfin, som er et svampemiddel, der bekæmper et bredt spektrum af svampe, der kan forårsage negleinfektioner. Finail anvendes til behandling af svampeinfektioner, som har angrebet den ydre del af neglen. Spørg lægen, hvis du ikke er sikker på, om din infektion kan behandles med Finail.

Lægen kan have foreskrevet anden anvendelse eller dosering end angivet i denne information. Følg altid lægens anvisning og oplysningerne på doseringsetiketten.

2. Det skal du vide, før du begynder at bruge Finail

Brug ikke Finail
- hvis du er allergisk over for amorolfin eller et af de øvrige indholdsstoffer i Finail (angivet i punkt 6).

Advarsler og forsigtighedsregler
Dette lægemiddel kan medføre allergiske reaktioner, nogle kan være alvorlige. Hvis det sker, skal du straks holde op med at bruge produktet, fjerne det med neglelakfjerner eller de medfølgende renseservietter og søge læge. Du må ikke påføre produktet igen.

Du skal søge læge med det samme, hvis du får et eller flere af følgende symptomer:
- Vejrtræningsbesvær
- Hævelse i ansigtet, på læberne, tungen eller i halsen
- Kraftigt udslæt på huden

Kontakt lægen, apotekspersonalet eller sundhedspersonalet, før du bruger Finail.

- Hvis du arbejder med opløsningsmidler såsom fortynder, terpentin og lignende, skal du bruge handsker, der beskytter lakken på dine fingernegle.
- Kosmetisk neglelak eller kunstige negle bør ikke anvendes under behandling med Finail.
- Neglefile som er anvendt til angrebne negle må ikke anvendes til raske negle.
- Børn skal ikke behandles med Finail, da erfaring savnes.
- Finail bør ikke appliceres på huden omkring neglen.
- Undgå kontakt med øjne, ører og slimhinder.

Brug af anden medicin
Fortæl det altid til lægen eller apotekspersonalet, hvis du bruger anden medicin eller har gjort det for nylig.

Du kan bruge Finail samtidigt med anden medicin.

Graviditet og amning
Hvis du er gravid eller ammer, har mistanke om, at du er gravid, eller planlægger at blive gravid, skal du spørge din læge eller apotekspersonalet til råds, før du bruger dette lægemiddel.

Der er begrænset erfaring ved anvendelse under graviditet og amning.
Du skal derfor rådføre dig med lægen ved anvendelse af Finail under graviditet og amning.

Trafik- og arbejdssikkerhed
Finail påvirker ikke arbejdssikkerheden eller evnen til at færdes sikkert i trafikken.

Finail indeholder alkohol
Dette lægemiddel indeholder 480 mg alkohol (ethanol) pr. 1 g svarende til 48% w/w. Det kan forårsage en brændende fornemmelse på skadet hud. Ethanol er er et brandfarligt stof, og bør ikke bruges nær åben ild, tændte cigaretter eller visse apparater (fx hårtørrere).

3. Sådan skal du bruge Finail

Brug altid Finail nøjagtigt som beskrevet i denne indlægsseddel eller efter lægens, apotekspersonalets eller sundhedspersonalets anvisning. Er du i tvivl, så spørg lægen, apotekspersonalet eller sundhedspersonalet.

Finail er beregnet til udvortes brug.

Dosering
Påfør Finail på de angrebne negle 1 gang om ugen.


Du må kun bruge Finail på neglene. Det kan tage lang tid at behandle neglesvamp. Du skal bruge lakken hver uge i flere måneder. Fortsæt behandlingen til de syge negle er helt udvoksede og helbredte (normalt udseende af neglen). Dette tager normalt op til 6 måneder for fingernegle og 9-12 måneder for tånegle.

Er du i tvivl, så spørg lægen eller på apoteket.


Brugsanvisning



1. Fil den angrebne negl grundigt (især neglens overflade og yderste del) med en af de medfølgende file. Brug aldrig neglefilen på raske negle.
Vigtigt: Ubrugte neglefile bør opbevares i den originale emballage for at beskytte mod fugt.



2. Rens negleoverfladen med en af de medfølgende renseservietter.




3. Dyp en af spatlerne i flasken med lak. Du må ikke tørre lak af på kanten af flasken.



4. Påfør lakken på hele den angrebne negl med en spatel. Udfør punkt 1-4 for hver angrebet negl.



5. Husk at lukke flasken tæt lige efter brug.



6. Lad lakken tørre i 3-5 minutter.



7. Rens spatlen med den brugte renseserviet.

Det er vigtigt, at du gentager alle ovenstående punkter, hver gang du behandler neglene.

Hvis du har brugt for meget Finail
Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket, hvis du har brugt mere Finail, end der står i denne information, eller mere end lægen har foreskrevet, og du af den grund føler dig utilpas. Tag pakningen med.

Hvis du har glemt at bruge Finail
Hvis du glemmer at påføre lakken på den fastlagte ugedag, skal du blot påføre den straks du kommer i tanke om det, og derefter fortsætter du som før. Du må ikke tage en dobbeltdosis som erstatning for den glemte dosis.

Spørg lægen, apotekspersonalet eller sundhedspersonalet, hvis der er noget, du er i tvivl om.

4. Bivirkninger

Dette lægemiddel kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger.

Bivirkninger ses sjældent for dette lægemiddel. Negleforandringer (f.eks. misfarvning af negle, skadede negle og skøre negle) kan forekomme. Dette kan også skyldes selve svampeangrebet.

Sjældne bivirkninger (kan forekomme hos op til én ud af 1.000 patienter):
Negleskade, misfarvning af negle, brudte eller skøre negle.

Meget sjældne bivirkninger (kan forekomme hos op til én ud af 10.000 patienter):
Brændende fornemmelse i huden.

Bivirkninger, hvor hyppigheden ikke er kendt
Systemisk allergisk reaktion (en alvorlig allergisk reaktion, som kan være forbundet med hævelse i ansigtet, på læberne, tunge eller i halsen, vejrtrækningsbesvær og/eller kraftigt udslæt på huden).Rødme, udslæt, kontakteksem, nældefeber og vabler.

Indberetning af bivirkninger
Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge, apotekspersonalet eller sygeplejersken. Dette gælder også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan også indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen via de oplysninger, der fremgår herunder.

Lægemiddelstyrelsen
Axel Heides Gade 1
DK-2300 København S
Websted: www.meldenbivirkning.dk

Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information om sikkerheden af dette lægemiddel.

5. Opbevaring

Opbevares utilgængeligt for børn.
Brug ikke Finail efter den udløbsdato (EXP), der står på pakningen. Udløbsdatoen er den sidste dag i den nævnte måned.
Dette lægemiddel kræver ingen særlige forholdsregler vedrørende opbevaring.
Spørg på apoteket, hvordan du skal bortskaffe medicinrester. Af hensyn til miljøet må du ikke smide medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden.

Ubrugte neglefile bør opbevares i den originale emballage for at beskytte mod fugt.

6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

Finail indeholder:
- Aktivt stof: amorolfin 5 % (50 mg/ml) som amorolfin-hydrochlorid.
- Øvrige indholdsstoffer er: ammoniummethacrylat copolymer (type A), butylacetat, ethylacetat, vandfri ethanol og triacetin.

Udseende og pakningstørrelser
Finail er en gennemsigtig lak.
Glasflaske af 2,5 ml eller 5 ml med PE-hætte tætnet med PET/PE/PTFE.

Pakningsstørrelser
Glasflaske med 5 ml
Glasflaske med 3 ml
Glasflaske med 2,5 ml

Æskerne indeholder også 30 neglefile, 10 plastspartler og 30 renseservietter.

Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført.

Indehaver af markedsføringstilladelsen og fremstiller

Orifarm Generics A/S
Energivej 15
5260 Odense S
info@orifarm.com

Dette lægemiddel er godkendt i EEAs medlemslande under følgende navne:
Danmark: Finail
Sverige: Finail

Denne indlægsseddel blev senest revideret 12/2025